



HL- stará se o dobrý odtok



HL Česká republika
Technická kancelář

Dipl. Ing. J. Maňas
Zámečnické nám. 54/6
CZ-66451 Šlapanice,
M: +420 602 519295
e-mail: manas@odtokyhl.cz

T. Zelený
M: +420 724 024 657
e-mail: zeleny@odtokyhl.cz

Nezávazný doporučený

Prodejní ceník v Kč bez DPH

Platný od 1.4. 2017

Chyby a změny vyhrazeny

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL2	Dvojitá přípojka 1" pro pračku nebo myčku nádobí se zpětnými armaturami	1	460
HL2.0	Dvojitá přípojka 1" pro pračku nebo myčku nádobí se zpětnými armaturami, s plochým těsněním	1	460
HL2.1	Přípojka 1" pro pračku nebo myčku nádobí se zpětnou armaturou a přívzdušňovacím ventilem	1	788
HL3	Zpětný uzávěr 1"	1	333
HL4	Zpětná armatura DN50	1	1230
HL4/7	Zpětná armatura DN75	1	1631
HL5/30	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN32	1	167
HL5/40	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN40	1	167
HL5/50	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN50	1	167
HL6	Dvojitá přípojka 6/4"x3/4" pro pračku nebo myčku nádobí	1	232
HL7.WE	Krycí růžice k WC DN110, dvojdílná, bílá	2	204
HL7EL.WE	Elastická krycí růžice pro WC DN110, bílá	2	102
HL7EL/90WE	Elastická krycí růžice pro WC DN90, bílá	2	102
HL8EL/30	Elastická krycí růžice DN32	2	66
HL8EL/40	Elastická krycí růžice DN40	2	66
HL8EL/50	Elastická krycí růžice DN50	2	66
HL9/1	Přechodový kus DN110 z plastových trub na litinové	2	463
HL9/1ET	Přechodový kus DN110 z plastových trub na eternit	2	463
HL9/7	Přechodový kus DN75 z plastových trub na litinové	2	368
HL9/7ET	Přechodový kus DN75 z plastových trub na eternit	2	368
HL9/7/1	Přechodový kus DN75/110 z plastových trub na litinové	2	463
HL9/7/1ET	Přechodový kus DN75/110 z plastových trub na eternit	2	463
HL9/50	Přechodový kus DN50 z plastových trub na litinové	2	292
HL9/50ET	Přechodový kus DN50 z plastových trub na eternit	2	292
HL9/50/1	Přechodový kus DN50/110 z plastových trub na litinové	2	463
HL9/50/1ET	Přechodový kus DN50/110 z plastových trub na eternit	2	463
HL10/40	Prodlužovací trubka DN40	2	175
HL10/50	Prodlužovací trubka DN50	2	175
HL11/40	Prodlužovací koleno DN40	2	175
HL11/50	Prodlužovací koleno DN50	2	175
HL12.1	Redukce - prodloužení závitových spojů 5/4"x6/4"	2	58
HL12.2	Redukce - prodloužení závitových spojů 6/4"x6/4"	2	58
HL12.3	Redukce - prodloužení závitových spojů 6/4"x5/4"	2	58
HL12.4	Redukce - prodloužení závitových spojů 2"x6/4"	2	58
HL13/30	Zasuvná trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	142
HL13/40	Zasuvná trubka DN40x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	142
HL13/50	Zasuvná trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	142
HL13.0/40	Zasuvná trubka DN40x6/4", průhledná s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	142
HL13-2/40	Zasuvná trubka DN40x6/4" s dvojitou přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	211
HL13G/30	Zasuvná trubka DN32x5/4"	2	102
HL13G/40	Zasuvná trubka DN40x6/4"	2	102
HL13G/50	Zasuvná trubka DN50x6/4"	2	102
HL13G.0/40	Zasuvná trubka DN40x6/4", průhledná	2	102
HL14/90	Odpadní ventil se sítkem pro dřezu s otvorem d 90mm, přípojovací závit 6/4"	2	306
HL15-5/4	Odpadní ventil 5/4" s přípojovacím závitěm 6/4"	2	170
HL15-6/4	Odpadní ventil 6/4" s přípojovacím závitěm 6/4"	2	170
HL15U-5/4	Odpadní ventil 5/4" s přepadem a zátkou, s přípojovacím závitěm 6/4"	2	375
HL15U-6/4	Odpadní ventil 6/4" s přepadem a zátkou, s přípojovacím závitěm 6/4"	2	375
HL15U-90	Odpadní ventil 3" s přepadem a zátkou, s přípojovacím závitěm 6/4"	2	545
HL15.1	Odpadní ventil 5/4" s přípojovacím závitěm 5/4", šroubem 60mm a řetízem se zátkou	2	147
HL16	Odtokové koleno pro koupací vany DN40x6/4"	2	142
HL16.1	Odtokové koleno DN40 pro sprchové mísy, s odpadním ventilem 6/4"	2	211
HL17	Univerzální přípojka na odtokovou hadici 6/4"xDN40x3/4"	1	296
HL18	Univerzální kolenová přípojka na odtokovou hadici 6/4"x3/4"	1	277
HL19	Kolenová přípojka na odtokovou hadici pro pračku 1"x3/4"	1	96
HL19.0	Kolenová přípojka na odtokovou hadici pro pračku 1"x3/4" s plochým těsněním	1	96

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL19.1	Pryžová manžeta pro pračku DN40xDN32	1	91
HL19.2	Kolenová přípojka na odtokovou hadici pro myčku s připojením na hadici 8 – 13mm	1	96
HL19.C	Kolenová přípojka na odtokovou hadici pro pračku 1"x3/4", chromovaná	1	146
HL19.G	Kolenová přípojka na odtokovou hadici pro pračku 1"x3/4", šedá	1	96
HL19T/30	Tvarovka T s kolenovou přípojkou HL19 na odtokovou hadici pro pračku DN32x5/4"	1	369
HL19T/40	Tvarovka T s kolenovou přípojkou HL19 na odtokovou hadici pro pračku DN40x6/4"	1	369
HL19T.2/30	Tvarovka T s kolenovou přípojkou HL19.2 na odtokovou hadici pro pračku DN32x5/4"	1	369
HL19T.2/40	Tvarovka T s kolenovou přípojkou HL19.2 na odtokovou hadici pro pračku DN40x6/4"	1	369
HL20	Kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou, vhodný k HL100(G)	1	401
HL21	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou a přidavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý stav	1	382
HL22	Odpadní souprava DN40x6/4"	2	357
HL23	Odpadní souprava DN40x6/4"	2	201
HL24-5/4	Odpadní souprava DN40x5/4" se dvěma odpadními ventily	2	466
HL24-6/4	Odpadní souprava DN40x6/4" se dvěma odpadními ventily	2	466
HL24U-5/4	Odpadní souprava DN40 s odpadními ventily 5/4" a přepadem	2	654
HL24U-6/4	Odpadní souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	2	654
HL25U-6/4	Odpadní souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	2	1041
HL26	Prostorové rameno DN40x6/4"	2	201
HL27	Odpadní souprava DN40x6/4" pro dvojdířezy	2	528
HL28	Odpadní souprava DN40x6/4" pro dvojdířezy s odkapovou plochou	2	809
HL30.2	Univerzální přechodový kus DN32xR1/2", např. pro HL136N	1	315
HL30.3	Univerzální přechodový kus DN32xR3/4", např. pro HL136N	1	315
HL34	Napojovací koleno DN40/50 pro sifony DN32 a DN40	2	146
HL34/56	Napojovací koleno DN56 pro sifony DN32 a DN40	2	146
HL35	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44, HL 42B, HL 42R, 2 x mosazná nástěnka 1/2"	2	1203
HL35.0	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44	2	343
HL36N	Nástavec d 110mm, plastový rám 100x100mm / nerezová mřížka 94x94mm	1	564
HL37F-3000	Nástavec d 110mm, nerezový rám 121x121mm / nerezová mřížka Primus 115x115mm, systém Klick-Klack a ochranný kryt rámu	1	1057
HL37FPr	Nástavec d 110mm, plastový rám 123x123mm / nerezová mřížka Primus 115x115mm, ZU Primus(ploché) a ochranný kryt rámu	1	938
HL37N	Nástavec d 110mm, plastový rám 123x123mm / nerezová mřížka 115x115mm a ochranný kryt rámu	1	564
HL37N.1	Nástavec d 110mm, plastový rám 123x123mm / nerezová mřížka 115x115mm, ZU standard a ochranný kryt rámu	1	712
HL37NP	Nástavec d 110mm/ PVC límec 185x185mm/ nerezová mřížka 115x115mm, límec pro nalepení PVC podlahových krytín	1	712
HL37NP.1	Nástavec d 110mm/ PVC límec 185x185mm/ nerezová mřížka 115x115mm, ZU standard, límec pro nalepení PVC podlahových krytín	1	860
HL37NPPr	Nástavec d 110mm/ PVC límec 185x185mm/ nerezová mřížka Primus 115x115mm, ZU Primus, límec pro nalepení PVC podlahových krytín	1	1160
HL37NPr	Nástavec d 110mm, plastový rám 123x123mm / nerezová mřížka Primus 115x115, ZU Primus a ochranný kryt rámu	1	1012
HL38N	Nástavec d 110, nerezový kruhový rám d 131mm / kruhová krytka z nerezové oceli d 112mm	1	1160
HL38N.1	Nástavec d 110, nerezový kruhový rám d 131mm/ kruhová krytka z nerezové oceli d 112mm, ZU standard	1	1301
HL38NPr	Nástavec d 110, nerezový kruhový rám d 131mm/kruhová krytka z nerezové oceli d 112mm, ZU Primus	1	1450
HL38P	Nástavec d 110mm, se svěrnou přírubou pro PVC (kaučukové) krytíny do síly 2-3mm, vhodný pro tělesa vtoků HL90K, HL310NK a HL510NK	1	2613
HL39	Nástavec d 110mm, plastový rám 147x147mm / nerezová mřížka 140x140mm	1	564
HL39.1	Nástavec d 110mm, plastový rám 147x147mm / nerezová mřížka 140x140mm, ZU standard	1	712
HL39D	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm, s plastovou mřížkou pro svislý prostup potrubí DN50/75	1	1800
HL39G	Nástavec d 110mm, litinový rám 150x150mm / litinová mřížka 137x137mm, (1,5t)	1	1440
HL39.1G	Nástavec d 110mm, litinový rám 150x150mm / litinová mřížka 137x137mm, ZU standard, (1,5t)	1	1574
HL39Pr	Nástavec d 110mm, plastový rám 147x147mm / nerezová mřížka 140x140mm, ZU PRIMUS	1	1012
HL39PrG	Nástavec d 110mm, litinový rám 150x150mm / litinová mřížka 137x137mm, ZU Primus, (1,5t)	1	1858
HL40.2	Univerzální přechodový kus DN40xR1/2"	1	374
HL40.3	Univerzální přechodový kus DN40xR3/4"	1	374
HL40.4	Univerzální přechodový kus DN40xR1"	1	374
HL41.2	Univerzální přechodový kus DN50xR1/2"	1	417
HL41.3	Univerzální přechodový kus DN50xR3/4"	1	417
HL41.4	Univerzální přechodový kus DN50xR1"	1	417
HL42.B	Tlaková zátka 1/2", s odvodušňovacím otvorem, modrá (1,5MPa)	2	35
HL42.R	Tlaková zátka 1/2", s odvodušňovacím otvorem, červená (1,5MPa)	2	35
HL42B.MS	Tlaková zátka s mosazným závitem 1/2", s odvodušňovacím otvorem, modrá (1,5MPa)	2	80
HL42R.MS	Tlaková zátka s mosazným závitem 1/2", s odvodušňovacím otvorem, červená (1,5MPa)	2	80
HL43.B	Tlaková zátka 3/4", s odvodušňovacím otvorem, modrá (1,5MPa)	2	40
HL43.R	Tlaková zátka 3/4", s odvodušňovacím otvorem, červená (1,5MPa)	2	40
HL44	Montážní deska z plastu s otvory	2	197
HL44S	Montážní deska s rastrem, zvuk. izolovaná.	2	615
HL45	Ochranná stavební zátka DN32/40/50	2	36
HL50F.0/60	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně montážního příslušenství, bez krytu. Stavební výška 108mm / délka 600mm	2	8624
HL50F.0/70	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně montážního příslušenství, bez krytu. Stavební výška 108mm / délka 700mm	2	8901
HL50F.0/80	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně montážního příslušenství, bez krytu. Stavební výška 108mm / délka 800mm	2	9775
HL50F.0/90	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně montážního příslušenství, bez krytu. Stavební výška 108mm / délka 900mm	2	10077
HL50F.0/100	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně montážního příslušenství, bez krytu. Stavební výška 108mm / délka 1000mm	2	10698
HL50F.0/110	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně montážního příslušenství, bez krytu. Stavební výška 108mm / délka 1100mm	2	10992
HL50F.0/120	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, odtok DN50, včetně montážního příslušenství, bez krytu. Stavební výška 108mm / délka 1200mm	2	11539

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL050I/210	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 2100mm	2	10892
HL050S/60	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 600mm	2	1591
HL050S/70	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 700mm	2	1640
HL050S/80	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 800mm	2	1689
HL050S/90	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 900mm	2	1746
HL050S/100	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1000mm	2	1795
HL050S/110	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1100mm	2	1844
HL050S/120	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1200mm	2	1901
HL050S/130	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1300mm	2	2173
HL050S/140	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1400mm	2	2966
HL050S/150	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1500mm	2	3187
HL050S/160	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1600mm	2	3407
HL050S/170	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1700mm	2	3626
HL050S/180	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1800mm	2	3837
HL050S/190	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1900mm	2	4057
HL050S/200	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 2000mm	2	4277
HL050S/210	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 2100mm	2	4506
HL51	Vanová odpadní souprava 6/4" s případem s kuličkovým řetízkem a zátkou	2	363
HL52K	Krátký žlab (těleso) - podlahová vpust DN50 s límcem z polymerbetonu a systémem výškové aretace, se ZU standard, bez krytu.	2	6721
HL052.1-300x100	Nástavec s pohledovými díly z kartáčované nerezové oceli 300x100 k HL52K	2	5435
HL052.2-300x100	Nástavec s pohledovými díly z leštěné nerezové oceli 300x100 k HL52K	2	7751
HL052.3-300x100	Nástavec s pohledovými díly z nerezové oceli - matná černá 300x100 k HL52K	2	8773
HL052.4-300x100	Nástavec s pohledovými díly z patinované bronzi 300x100 k HL52K	2	11926
HL53K	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	3375
HL53KF	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	2	3375
HL053S/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	5173
HL053S/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	6445
HL053S/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	7005
HL053M/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 800mm	2	11797
HL053M/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 850mm	2	12218
HL053M/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	12691
HL053M/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 950mm	2	13114
HL053M/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	13576
HL053M/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1100mm	2	14446
HL053M/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	15384
HL053M/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1300mm	2	16354
HL053M/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1400mm	2	17825
HL053M/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1500mm	2	19119
HL053P/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 800mm	2	14249
HL053P/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 850mm	2	14657
HL053P/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	15127
HL053P/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 950mm	2	15549
HL053P/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	15971
HL053P/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1100mm	2	16883
HL053P/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	17820
HL053P/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	18790
HL053P/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1400mm	2	20260
HL053P/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1500mm	2	21554
HL62/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s pevnou přírubou a izolační svorkou, záchytný koš	2	1792
HL62/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s pevnou přírubou a izolační svorkou, záchytný koš	2	1792
HL62/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem s pevnou přírubou a izolační svorkou, záchytný koš	2	1792
HL62/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s pevnou přírubou a izolační svorkou, záchytný koš	2	1792
HL62B/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s izolační svorkou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62B/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s izolační svorkou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62B/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem s izolační svorkou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62B/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s izolační svorkou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62BF/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s PP izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2126
HL62BF/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s PP izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2126
HL62BF/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s PP izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2126
HL62BH/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2527
HL62BH/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2527
HL62BH/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2527
HL62BH/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2527
HL62BP/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62BP/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62BP/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62BP/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2446
HL62F/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	1425

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL62.1PSafe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	4984
HL62.1PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	4984
HL63/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s pevnou přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	3744
HL63/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	3744
HL63/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s pevnou přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	3744
HL63H/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4152
HL63H/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4152
HL63H/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4152
HL63P/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	3744
HL63P/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	3744
HL63P/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	3744
HL63.1/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s pevnou přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4709
HL63.1/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4709
HL63.1/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s pevnou přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4709
HL63.1H/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4950
HL63.1H/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4950
HL63.1H/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4950
HL63.1P/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4709
HL63.1P/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4709
HL63.1P/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), stavitelný 110-160mm, záchytný koš	2	4709
HL64	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem, s pevnou přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	2319
HL64B	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem, s pevnou přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2905
HL64BF/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný, pochůzný - 148x148/137x137	2	2756
HL64BF/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný, pochůzný - 148x148/137x137	2	2756
HL64BH	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3147
HL64BP/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2905
HL64BP/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	2905
HL64F/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	2148
HL64F/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	2148
HL64H	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	2428
HL64P/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	2319
HL64P/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, tepelně izolovaný, záchytný koš	2	2319
HL64Safe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4088
HL64FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3957
HL64FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3957
HL64HSafe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4308
HL64PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4088
HL64PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4088
HL64FPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3892
HL64FPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3895
HL64HPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4328
HL64HPowerSafe	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4333
HL64PPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4328
HL64PPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4328
HL64.1	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s pevnou přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	4740
HL64.1B	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s pevnou přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5528
HL64.1BF/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), pochůzný 148x148/137x137.	2	5341
HL64.1BF/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), pochůzný 148x148/137x137.	2	5341
HL64.1BH	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5843
HL64.1BP/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), pochůzný 148x148/137x137.	2	5528
HL64.1BP/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), pochůzný 148x148/137x137.	2	5528
HL64.1F/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), záchytný koš	2	4539
HL64.1F/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), záchytný koš	2	4539
HL64.1H	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	4846
HL64.1P/1	Střešní vtok DN110 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), záchytný koš	2	4740
HL64.1P/7	Střešní vtok DN75 s ležatým odtokem s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W/230V), záchytný koš	2	4740
HL64.1Safe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5408
HL64.1FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5277
HL64.1FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5277
HL64.1HSafe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5627
HL64.1PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5408
HL64.1PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5408
HL65	Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou	2	1636
HL65F	Nástavec 345mm / d 125mm s PP izolační přírubou	2	889
HL65H	Nástavec 300mm / d 125mm s asfaltovou manžetou	2	1739
HL65P	Nástavec 345mm / d 125mm s PVC izolační přírubou	2	1568
HL65PE	Nástavec 345mm / d 125mm s PE izolační přírubou	2	1340
HL66	Nástavec hladký d 145mm s nerezovým rámem (V2A) a mřížkou připevněnou šroubky (V4A)150x150mm/138x138mm	1	5056

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL66P	Nástavec hladký d145mm s PVC límcem a nerezovou mřížkou 206x206mm/138x138mm	1	1419
HL66Q	Nástavec hladký d 145mm s nerezovým rámem (V2A) a mříží (V4A) "Quadra" 150x150mm /138x138mm	1	6286
HL66.1	Nástavec hladký d 145mm s plastovým rámem a nerezovou mříží (V4A) s protiskluzem /150x150mm /138x138mm	1	13947
HL66.3	Nástavec hladký d 145mm s plastovým rámem a nerezovou mříží 47x147mm/138x138mm	1	1419
HL66.4	Nástavec hladký d 145mm s plastovým rámem a plastovou mříží 47x147mm/138x138mm	1	1160
HL66.8	Nástavec žebrovaný d 145mm s plastovým rámem a plastovou mříží 47x147mm/138x138mm	1	1039
HL66.9	Nástavec žebrovaný d 145mm s plastovým rámem a nerezovou mříží 47x147mm/138x138mm	1	1623
HL67	Nástavec hladký kruhový d 145mm s nerezovým rámem a mříží d155mm /d145mm	1	4181
HL69/1	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN110, záchytný koš	2	2498
HL69/2	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN125, záchytný koš	2	2498
HL69/5	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN160, záchytný koš	2	2498
HL69/7	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN75, záchytný koš	2	2498
HL69B/1	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN110, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3044
HL69B/2	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN125, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3044
HL69B/5	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN160, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3044
HL69B/7	Renovační střešní vtok s pevnou přírubou a izolační svorkou pro DN75, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3044
HL69BH/1	Renovační střešní vtok pro DN110 s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3668
HL69BH/2	Renovační střešní vtok pro DN125 s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3668
HL69BH/5	Renovační střešní vtok pro DN160 s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3668
HL69BH/7	Renovační střešní vtok pro DN75 s asfaltovou manžetou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3668
HL69BP/1	Renovační střešní vtok pro DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3044
HL69BP/5	Renovační střešní vtok pro DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3044
HL69BP/7	Renovační střešní vtok pro DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	3044
HL69H/1	Renovační střešní vtok pro DN110 s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	3106
HL69H/2	Renovační střešní vtok pro DN125 s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	3106
HL69H/5	Renovační střešní vtok pro DN160 s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	3106
HL69H/7	Renovační střešní vtok pro DN75 s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	3106
HL69P/1	Renovační střešní vtok pro DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, záchytný koš	2	2498
HL69P/2	Renovační střešní vtok pro DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, záchytný koš	2	2498
HL69P/5	Renovační střešní vtok pro DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, záchytný koš	2	2498
HL69P/7	Renovační střešní vtok pro DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, záchytný koš	2	2498
HL70	Podlahová vpust DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50 , 123x123mm/115x115mm	1	2357
HL70-3020	Podlahová vpust DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50 , s krytem pro vlepění dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	3995
HL70G	Podlahová vpust DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, litinový rám a mřížka 150x150mm/137x137mm (1,5t)	1	3237
HL70K	Těleso podlahové vpusti DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, bez nástavce	1	1763
HL70K-3020	Těleso podlahové vpusti DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	2216
HL70R	Podlahová vpust DN75/110 s ležatým odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	2764
HL71	Podlahová vpust DN110(sklepni) s ležatým odtokem, rám plast 170x240mm/mříž plast 155x225mm	1	1526
HL71G	Podlahová vpust DN110(sklepni) s ležatým odtokem, rám plast 170x240mm/ mříž litina155x225mm	1	2457
HL71.1/50	Podlahová vpust DN110(sklepni) s ležatým odtokem a bočním přítokem DN50, rám plast 170x240mm/mříž plast 155x225mm	1	2350
HL71.1/7	Podlahová vpust DN110(sklepni) s ležatým odtokem a bočním přítokem DN75, plast 170x240mm/plast 155x225mm	1	2350
HL72	Podlahová vpust DN110(sklepni) s ležatým odtokem, bez pevné izolační příruby, plast 148x148mm/plast 138x138mm	1	1376
HL72N	Podlahová vpust DN110(sklepni) s ležatým odtokem plast148x148mm/nerez 138x138mm	1	1670
HL72N/7	Podlahová vpust DN75(sklepni) s ležatým odtokem plast148x148mm/nerez138x138mm	1	1670
HL72.1	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, plast 147x147mm/plast 138x138mm	1	1854
HL72.1H	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/plast 138x138mm	1	3572
HL72.1HN	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/nerez138x138mm	1	3952
HL72.1K	Těleso podlahové vpusti DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez nástavce	1	1507
HL72.1KH	Těleso podlahové vpusti DN75 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, bez nástavce	1	3216
HL72.1N	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem a pevnou izolační přírubou, plast 147x147mm/nerez 138x138mm	1	2163
HL73.0	Zásuvný vtok DN110, do potrubí bez hrdla, bez zápachové uzávěrky (ZU)	1	1738
HL73.2	Zásuvný vtok DN110, do potrubí bez hrdla, se ZU - suchou klapkou	1	1961
HL73Pr	Zásuvná vpust DN110, do potrubí bez hrdla, se ZU - Primus	1	2020
HL77	Podlahová vpust(sklepni) DN110 s ležatým odtokem, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě, s dvoudílnou plastovou mřížkou 180 x 125mm	1	6191
HL77.1	Podlahová vpust (sklepni) DN110 s ležatým odtokem, s možností boční přípojky DN50, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě, 2x mřížka plast 180 x 125mm	1	7525
HL80	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	1416
HL80-3020	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, s krytem pro vlepění dlažby nerez 132x132 mm/nerez 112x112 mm	1	3134
HL80C	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolaci), ZU - suchá klapka, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	6550
HL80CK	Těleso odtoku DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolaci), bez ZU, bez nástavce	1	5713
HL80CR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolaci), ZU - suchá klapka, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	6945
HL80H	Terasový a balkónový vtok DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	2542
HL80HK	Těleso odtoku DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, bez ZU, bez nástavce	1	1672
HL80HR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	2944
HL80K	Těleso odtoku DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce	1	587
HL80K-3020	Těleso odtoku DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	1041
HL80R	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	1818
HL80.1	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	1416
HL80.1C	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolaci), ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	6550

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL80.1CR	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	6945
HL80.1H	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	2542
HL80.1HR	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	2944
HL80.1R	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	1818
HL80.2	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem a iz. přírubou, ZU standard 30mm, s nástavcem s těsnicí deskou 100x100mm a přepadovou trubici HL515...6/4"-100mm	1	1394
HL80.2H	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem a živ. pásem, ZU standard 30mm, s nástavcem s těsnicí deskou 100x100mm a přepadovou trubici HL515...6/4"-100mm	1	2479
HL80.3	Střešní vtok DN50/75 s kloubem, s pevnou izolačním přírubou, se záchytným košem	1	1362
HL80.3H	Střešní vtok DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, se záchytným košem	1	2446
HL81G	Balkonový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	2197
HL81GH	Balkonový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	3302
HL81.1G	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	2197
HL81.1GH	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	3302
HL82	Vyhřívací sada 18W/230V pro vtoky série HL80	1	4301
HL83	Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm), pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	980
HL83.0	Izolační souprava bez fólie, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	658
HL83.H	Izolační souprava s továrně připojeným živичným izolačním pásem (400x400mm), pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	1950
HL83.M	Izolační souprava s textilii nakaširovanou fólií (pro stěrkové hydroizolace), pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	980
HL83.P	Izolační souprava s PVC těsnicí přírubou d 287 mm, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	980
HL83.PP	Izolační souprava s PP těsnicí přírubou d 287 mm, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	1041
HL84	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm), pro vtoky série HL72.1 a HL317	1	1646
HL84.0	Izolační souprava bez fólie, pro vtoky série HL72.1 a HL317	1	1235
HL84.CU	Izolační souprava s manžetou s měděného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	4682
HL84.E	Izolační souprava s manžetou s ocelového pozinkovaného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	3286
HL84.H	Izolační souprava s továrně připojeným živичným izolačním pásem (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	3298
HL84.M	Izolační souprava s textilii nakaširovanou fólií (pro stěrkové hydroizolace), pro vtoky série HL72.1 a HL317	1	1646
HL85N	Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510	1	788
HL85N-3020	Nástavec 200mm/ d 110 mm s izolační přírubou včetně těsnícího O-kroužku, s hlubokou stavební zátkou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	1241
HL85NC	Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	5918
HL85NH	Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	1872
HL86	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm), pro vtoky série Perfekt HL615, HL616 a HL618	2	1317
HL86.0	Izolační souprava bez fólie, pro vtoky série Perfekt HL615, HL616 a HL618	2	988
HL86.H	Izolační souprava s továrně připojeným živичným izolačním pásem (500x500mm), pro vtoky série Perfekt HL615, HL616 a HL618	2	2639
HL86.M	Izolační souprava s textilii nakaširovanou fólií (pro stěrkové hydroizolace), pro vtoky série Perfekt HL615, HL616 a HL618	2	1317
HL90	Balkonový a terasový vtok DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, sítko na nečistoty, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	715
HL90-3020	Balkonový a terasový vtok DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	2576
HL90K	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce	1	182
HL90K-3020	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce s hlubokou stavební zátkou	1	635
HL90KH	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, bez ZU, bez nástavce, plochý koš HL181 v balení	1	1227
HL90Pr	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus(plochý), plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	1107
HL90Pr-3000	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus(plochý), KLICK-KLACK nerez 121x121mm/nerez 115x115mm	1	1537
HL90Pr-3020	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus(plochý), s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	2867
HL90PrD	Podlahová vpust DN40 s ležatým odtokem, ZU Primus(plochý), včetně izolační soupravy na stěrkové izolace, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	1767
HL90PrD-3000	Podlahová vpust DN40 s ležatým odtokem, ZU Primus(plochý), včetně izolační soupravy na stěrkové izolace, KLICK-KLACK nerez 121x121mm/nerez 115x115mm	1	2409
HL90KD	Těleso odtoku DN40 s ležatým odtokem včetně izolační soupravy na stěrkové izolace, bez ZU a bez nástavce	1	893
HL90.2	Balkonový a terasový vtok DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	909
HL90.2-3020	Balkonový a terasový vtok DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	2748
HL92	Balkonový a terasový vtok DN40 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, sítko na nečistoty, plast 100x100mm/ nerez 94x94mm	1	715
HL93	Podlahová vpust plastová DN50 se svislým odtokem plast 94x94mm, ZU vodní - 25mm!!	1	410
HL98	Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí	2	3442
HL98SML	Čistící tvarovka s DN110 na hladká litinová potrubí	2	4051
HL100/40	Dřezová zápachová uzávěrka DN40x6/4" s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem	2	310
HL100/50	Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem	2	310
HL100G/40	Dřezová zápachová uzávěrka DN40x6/4"	2	255
HL100G/50	Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4"	2	255
HL126/40	Dřezová zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro úsporu místa s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem	2	477
HL126/50	Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro úsporu místa s přípojkou s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem	2	477
HL126.2/40	Dřezová zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro dvoudílný dřez, pro úsporu místa s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem	2	764
HL126.2/50	Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro dvoudílný dřez, pro úsporu místa s přípojkou s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem	2	764
HL130/30	Pisoárová zápachová uzávěrka DN32 s přípojovací manžetou a krycí rúžící odtoku	2	528
HL130/40	Pisoárová zápachová uzávěrka DN40 s přípojovací manžetou a krycí rúžící odtoku	2	528
HL132/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka DN32x5/4"s krycí rúžící odtoku	2	210
HL132/40	Umyvadlová zápachová uzávěrka DN40x5/4"s krycí rúžící odtoku	2	210
HL132.1/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka DN32x5/4"s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem	2	361
HL132.1/40	Umyvadlová zápachová uzávěrka DN40x5/4"s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem	2	361
HL133/30	Umyvadlová zápachová uzávěrka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	338
HL133/40	Umyvadlová zápachová uzávěrka DN40x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	338
HL134/40	Podomítková umyvadlová zápachová uzávěrka DN40 a montážní sestava	2	1358
HL134/50	Podomítková umyvadlová zápachová uzávěrka DN50 a montážní sestava	2	1358

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL134.0/40	Podomítková umyvadlová zápachová uzávěrka DN40 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	2	437
HL134.0/50	Podomítková umyvadlová zápachová uzávěrka DN50 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	2	437
HL134.1C	Přípojovací souprava 5/4" z chromované mosazi k sérii HL134	2	1030
HL134.1K	Přípojovací souprava 5/4" z plastu, bílá.. k sérii HL134	2	259
HL134.2/40	Podomítková umyvadlová zápachová uzávěrka DN40 a montážní sestava HL134, HL44	2	631
HL134.2/50	Podomítková umyvadlová zápachová uzávěrka DN50 a montážní sestava HL134, HL44	2	631
HL135/30	Umyvadlová (bidetová) zápachová uzávěrka DN32x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	262
HL135/40	Umyvadlová (bidetová) zápachová uzávěrka DN40x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	262
HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	811
HL136NT	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 -transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	929
HL136.2	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s transparentními zásuvnými trubkami pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody	1	679
HL136.3	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 se svislým napojením zásuvné trubice, s přídatnou mechanickou uzávěrkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	811
HL136.4/30	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, jako HL136.2 bez transparentních trubek a bez dopouštění	1	507
HL137/30	Prostor šetřící umyvadlová zápachová uzávěrka DN32x5/4" do nábytku	1	522
HL137/40	Prostor šetřící umyvadlová zápachová uzávěrka DN40x5/4" do nábytku	1	522
HL137.1/30	Prostor šetřící umyvadlová zápachová uzávěrka DN32x5/4" do nábytku, se svislým odtokem	1	629
HL137.1/40	Prostor šetřící umyvadlová zápachová uzávěrka DN40x5/4" do nábytku, se svislým odtokem	1	629
HL138	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm	1	788
HL138K	Podomítkové těleso HL138 bez ZU, pro klimatizační jednotky - 100x100mm	1	256
HL150	Odvodňovací kroužek vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	1	558
HL151	Plochý zachytný koš vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	1	733
HL152	Teplná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL5100T	1	1133
HL153	Teplná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL3100T	1	1131
HL154	Vyhřívací sada 40W/m/230V vhodná k sérii balkonových a terasových vtoků HL3100T a HL5100T	1	2150
HL155	Vyhřívací sada 40W/m/230V včetně tepelné izolace, k sérii HL5100T	1	3283
HL156	Vyhřívací sada 40W/m/230V včetně tepelné izolace, k sérii HL3100T	1	3282
HL157	Zachytný koš vhodný k terasovým odtokům série HL3100T a HL5100T	1	561
HL160	Odvodňovací kroužek d 150mm, k sérii střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL65, HL69	2	459
HL161	Dvoudílný odvodňovací kroužek d150/d125	2	765
HL170	Plochý zachytný koš d 150mm, k sérii střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL65, HL69	2	689
HL175	Zachytný koš d 150 mm z nerezové oceli, k sérii střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL65, HL69..	2	3157
HL180	Odvodňovací kroužek d 110mm, pro tělesa balkonových a terasových vtoků série HL80, HL90, HL310N, 510N a nástavce HL85N, HL340N	1	446
HL181	Plochý zachytný koš d 110mm, pro tělesa balkonových a terasových vtoků série HL80, HL90, HL310N, 510N a nástavce HL85N, HL340N	1	560
HL190	Odvodňovací kroužek d 195mm pro sérii vtoků Perfekt, HL615, HL616..., HL618, HL620	2	459
HL191	Plochý zachytný koš d 195mm pro sérii vtoků Perfekt, HL615, HL616..., HL618, HL620	2	488
HL195	Zachytný koš d 195mm pro sérii vtoků Perfekt, HL615, HL616..., HL618, HL620	2	663
HL200/1	Excentrická napojovací manžeta, DN110 pro záchodovou mísu s těsnícími lamelami.	2	229
HL200/90	Excentrická napojovací manžeta, DN90 pro záchodovou mísu s těsnícími lamelami.	2	230
HL201/1	Přímá napojovací manžeta, DN110 pro záchodovou mísu s těsnícími lamelami.	2	124
HL202	Napojovací trubka pro záchodovou mísu, DN110/50 s odbočkou	2	423
HL202G	Napojovací trubka pro záchodovou mísu, DN110	2	288
HL203/1	Napojovací trubka pro záchodovou mísu, DN110, bílá	2	346
HL203/90WE	Napojovací trubka pro záchodovou mísu, DN90, bílá	2	423
HL204	Napojovací trubka pro záchodovou mísu, DN110, s odskokem a břitovým těsněním	2	361
HL205	Napojovací koleno záchodovou mísu, DN110 s břitovým těsněním	2	208
HL209.WE	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN90 s kulovým kloubem, bílé	2	1006
HL210.WE	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN110 s kulovým kloubem, bílé	2	528
HL210.7WE	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN1100 s kulovým kloubem, bílé s krycí růžicí	2	736
HL210P	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, Dm. 100 s kulovým kloubem, bílé	2	638
HL222/1	Napojovací souprava pro záchodovou mísu, DN110 včetně HL226	2	365
HL222/90	Napojovací souprava pro záchodovou mísu, DN90 včetně HL226	2	365
HL224.WE	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN110, možnost zkrácení přítokové trubky	2	423
HL224.1	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN110, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta, konzola s posuvnou objímkou, připevňovací materiál	2	844
HL225/90	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta a stavební ochranná zátka	2	423
HL225.1/90	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta včetně HL 226 a stavební ochranná zátka	2	647
HL226	Napojovací souprava splachovací trubka s manžetou a krytky šroubů pro závěsné WC	2	212
HL227	Napojovací koleno pro záchodovou mísu, DN90/110 s připojením DN50	2	1155
HL300	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	970
HL300-3020	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, s krytem pro vlepění dlažby 132x132 mm/112 x 112 mm	1	3242
HL300G	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, litina 150x150mm/litina 137x137mm	1	1881
HL300K	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, bez nástavce	1	429
HL300K-3020	Těleso podlahové vpustí DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	1423
HL300R	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, kruh d nerez 131mm/d nerez 112mm	1	1363
HL303K	Těleso vpustí DN50 s ležatým odtokem, bez ZU a nástavce, 3x DN40 Pro kombinace s HL306, HL307 a HL308	1	319
HL304	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, 3 přítokové trubky DN40, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	970
HL304-3020	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, 3x DN40, s krytem pro vlepění dlažby 132x132 mm/112 x 112 mm	1	2727
HL304K	Těleso vpustí DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, bez nástavce, 3x DN40	1	429
HL304K-3020	Těleso podlahové vpustí s ležatým odtokem DN50, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, 3x DN40, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	882

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL306-110	Uzavírací zátky d 110mm, pro HL303K a dále pro vtoky s nástavcem d110mm	1	411
HL306-128	Uzavírací zátky d 128mm, pro HL303K a dále pro vtoky s nástavcem d110mm	1	411
HL307	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm s uzávěrem proti vzduté vodě, pro HL330K	1	544
HL307.0	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm bez uzávěru proti vzduté vodě, pro HL330K	1	493
HL308	Rámeček z nerezové oceli 123x123mm, pro HL330K	1	188
HL310N	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	1084
HL310N-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm	1	1575
HL310N-3020	Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	2961
HL310N-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "QUADRA"	2	3581
HL310N-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "SEINE"	2	3581
HL310N-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "ORINOCO"	2	3581
HL310N-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "NIL"	2	3581
HL310N-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "YUCON"	2	3581
HL310N.2	Balkónový a terasový vtok DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	1084
HL310N.2-3020	Balkónový a terasový vtok DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	2961
HL310NG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm (1,5t)	1	1992
HL310NK	Těleso vpustí DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce	1	406
HL310NK-3020	Těleso podlahové vpustí se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	859
HL310NKH	Těleso vtoku DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, bez ZU a bez nástavce, plochý koš HL181 v balení	1	1210
HL310NKSML/50	Těleso vpustí DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce. Včetně manžety pro napojení na SML odpadní potrubí	1	605
HL310NR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, kruh nerez d 133mm/nerez d 112mm	1	1491
HL310NPr	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	1363
HL310NPr-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm / nerez 115x115mm	1	1855
HL310NPr-3020	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	3087
HL310NPr-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "QUADRA"	2	3805
HL310NPr-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "SEINE"	2	3805
HL310NPr-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "ORINOCO"	2	3805
HL310NPr-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "NIL"	2	3805
HL310NPr-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "YUCON"	2	3805
HL310NPrG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm	1	2314
HL310NPrR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, kruh nerez d 133mm/nerez d 112mm	1	1775
HL317	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko	1	2238
HL317H	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, ZU standard, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko	1	4022
HL317K	Těleso podlahové vpustí DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, bez nástavce	1	1403
HL317KH	Těleso podlahové vpustí DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, ZU standard, bez nástavce	1	3121
HL317KHN	Těleso podlahové vpustí DN75 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, s nerezovou výstelkou tělesa vtoku, vyjímatelná ZU standard, bez nástavce	1	8164
HL317KN	Těleso podlahové vpustí DN75 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, s nerezovou výstelkou tělesa vtoku, vyjímatelná ZU standard, bez nástavce	1	6375
HL320	Nástavec 35mm/d 89mm, pro HL92	1	178
HL340N	Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku., pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	178
HL350	Nástavec 180mm/d 145mm, pro vtoky série HL62,.....; a HL72.1, HL317, HL350(0)...	2	354
HL350.0	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a svorkou, vhodný pro střešní vtoky série HL62,; a HL72.1, HL317, HL350(0)...	2	1383
HL350.1	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a izolační soupravou HL84, vhodný pro střešní vtoky série HL62,; a HL72.1, HL317, HL350(0)...	2	2048
HL350.1H	Nástavec 180mm/d 145mm s živičným límcem, vhodný pro střešní vtoky série HL62,; a HL72.1, HL317, HL350(0)...	2	2647
HL350.2	Nástavec 180mm/d 145mm s boční přítokovou trubkou DN40, vhodný pro střešní vtoky série HL62,; a HL72.1, HL317, HL350(0)...	2	1130
HL360	Nástavec CeraDrain d 145mm s límcem z polymerbetonu pro napojení hydroizolačních stěrek, vhodný pro HL72.1, HL317...	1	10400
HL370	Nástavec FlexDrain d 145mm/147x147mm/138x138mm, vhodný pro HL72.1, HL317...	1	6143
HL400	Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, nerezový kryt 160x110mm	1	658
HL400.WE	Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, kryt bílý 160x110mm	1	1274
HL400ECO	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	1	323
HL404	Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s možností připojení přívzdušňovacího ventilu, nerezový kryt 110x225mm	1	750
HL404.1	Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s přívzdušňovacím ventilem, nerezový kryt 110x225mm	1	1104
HL404.WE	Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s přívzdušňovacím ventilem, kryt bílý 110x225mm	1	1366
HL405	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s tvarovkou pro přívod vody, nerezový kryt 180x110mm	1	1223
HL405B	Montážní lišta pro předstěnové instalace. Pro HL400, HL404(.1), HL405, HL406.....	1	152
HL405E	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s tvarovkou pro přívod vody, s elektrokrabicí, nerezový kryt 180x110mm	1	1817
HL405ECO	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s tvarovkou pro přívod vody, nerezový kryt 180x110mm	1	699
HL406	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s tvarovkou pro přívod vody a výtokovým ventilem 1/2", nerezový kryt 180x110mm	1	3193
HL406.2	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, 2 tvarovky pro přívod vody, 2 výtokové ventily 1/2", nerezový kryt 280x110mm	1	7686
HL406E	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s tvarovkou pro přívod vody a výtokovým ventilem 1/2" a el. Zásuvkou (DIN norma), nerezový kryt 280x100mm	1	5938
HL410	Nástěnná vodní zápachová uzávěrka DN40 pro pračky a myčky, bílý plastový kryt	1	652
HL420	Prodloužení závitů 1"x68mm,	1	155
HL421	Prodloužení závitů 1"x50mm, pro HL400, HL404(.1), HL405	1	155
HL430/40	Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN40, s kloubem na odtoku	2	689
HL430/50	Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN50, s kloubem na odtoku	2	689
HL431/40	Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN40 s kloubem na odtoku, pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem,	2	845
HL431/50	Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN50 s kloubem na odtoku, pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem,	2	845
HL432/40	Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN40 s kloubem na odtoku, např. pro Keramag "Joly"	2	689
HL432/50	Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN50 s kloubem na odtoku, např. pro Keramag "Joly"	2	689

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL440	Podomítková mechanická zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, nerezový kryt 160x110mm	1	377
HL444	Napojovací koleno DN40 pro Sanibroy	1	415
HL500-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" k vanové odpadní soupravě s kulovým kloubem na odtoku, samočisticí	2	267
HL500-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" k vanové odpadní soupravě s kulovým kloubem na odtoku, samočisticí	2	267
HL500N-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" k vanové odpadní soupravě, samočisticí	2	188
HL500N-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" k vanové odpadní soupravě, samočisticí	2	188
HL510N	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	743
HL510N-3000	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm	1	1330
HL510N-3020	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, s krytem pro vlepení dlažby 132x132mm/112 x112mm	1	2736
HL510N-3120	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "QUADRA"	2	3385
HL510N-3121	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "SEINE"	2	3385
HL510N-3123	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "ORINOCO"	2	3385
HL510N-3124	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "NIL"	2	3385
HL510N-3125	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "YUCON"	2	3385
HL510NC	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem a polymerbetonovým límcem, ZU standard, Klick Klack 121x121mm / 115x115mm	2	5728
HL510NCK	Těleso podlahové vpusti DN40/50 CeraDrain s ležatým odtokem, bez ZU a bez nástavce	2	4664
HL510NG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	1751
HL510NK	Těleso vpusti DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce	1	169
HL510NK-3020	Těleso podlahové vpusti s ležatým odtokem odtokem DN40/50, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	622
HL510NKH	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, bez ZU a bez nástavce, plochý koš HL181 v balení	1	1228
HL510NR	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1	1249
HL510NPr	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	1122
HL510NPr-3000	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm	1	1614
HL510NPr-3020	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	2862
HL510NPr-3120	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "QUADRA"	2	3612
HL510NPr-3121	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "SEINE"	2	3612
HL510NPr-3123	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "ORINOCO"	2	3612
HL510NPr-3124	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "NIL"	2	3612
HL510NPr-3125	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, KLICK-KLACK nerez 121x121mm /115x115mm "YUCON"	2	3612
HL510NPrG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	2024
HL510NPrR	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1	1538
HL511N	Zápachová uzávěrka DN50 ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm) se svislým odtokem, s krytkou z ušlechtilé oceli d 112mm	1	1582
HL513/S	Odpadní ventil DN40 pro sprchové mísy 6/4" se svislým odtokem, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, pro kombinaci s HL100G	1	577
HL513/S.0	Odpadní ventil DN40 pro sprchové mísy 6/4" se svislým odtokem, bez krytky, pro kombinaci s HL100G	1	346
HL513-100G/50	Zápachová uzávěrka trubková DN50x60-65mm s kulovým kloubem na odtoku, vhodná pro: Keramickou výlevku od KOLO ..Quelle, Ideal Standard ...Duoro	1	619
HL514	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" ke sprchovým mísám (s otvorem 52mm), s kulovým kloubem na odtoku, s 6/4" odpadním ventilem, zátkou a sítkem, samočisticí	1	495
HL514-80	Zápachová uzávěrka DN40/50x80mm ke sprchovým mísám (s otvorem 80mm), s kulovým kloubem na odtoku, s 6/4" odpadním ventilem a zátkou, samočisticí	1	596
HL514/S.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 86mm, pro HL514/SN.(0)	1	219
HL514/S.11	Krytka zlatá d 86mm, pro HL514/SN.(0)	1	920
HL514/S.2	Krytka z leštěné mosazi d 86mm, pro HL514/SN.(0)	1	920
HL514/S.3	Krytka bílá d 86mm, pro HL514/SN.(0)	1	676
HL514/SN	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" ke sprchovým mísám (s otvorem 52mm), s kulovým kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm	1	495
HL514/SN-80	Zápachová uzávěrka DN40/50x80mm ke sprchovým mísám (s otvorem 62mm), s kulovým kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm	1	495
HL514/SN.0	Těleso zápachové uzávěrky DN40/50x6/4" ke sprchovým mísám (pr. 52mm), s kulovým kloubem na odtoku, bez krytky	1	406
HL514/SNV	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" ke sprchovým mísám (s otvorem 52mm), s kulovým kloubem na odtoku, s připojením na hadici 8-13mm, krytka d 86mm	1	767
HL514/SNV.0	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" ke sprchovým mísám (s otvorem 52mm), s kulovým kloubem na odtoku, s připojením na hadici 8-13mm, bez krytky	1	542
HL515	Průhledná přepadová trubka z plexiskla 100mmx6/4	1	232
HL515/S	Průhledná přepadová trubka z plexiskla 98x38mm	1	369
HL517	Průhledná přepadová trubka z plexiskla 105x80mm	1	406
HL520	Zápachová uzávěrka DN50 s kloubem na odtoku k vanám sprchových koutů s otvory pr. 90mm a krytkou pr. 113mm z nerezové oceli.	1	1578
HL520.0	Zápachová uzávěrka DN50 s kloubem na odtoku k vanám sprchových koutů s otvory pr. 90mm. Bez krytky.	1	790
HL520F	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s plochou krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm, sítko na vlasy	1	1479
HL520F.0	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, bez krytky, sítko na vlasy	1	801
HL520FE	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm (bez lakování), sítko na vlasy, bez vyjímatelné ZU	1	772
HL521	Zápachová uzávěrka DN50 (obzvláště plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm) s kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm	1	1645
HL521.1	Krytka z plastu (chromovaná) d 113mm, pro HL521	1	890
HL522.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 113mm, pro HL520, HL522	1	906
HL522.11	Krytka zlatá d 112mm, pro HL520, HL522	1	2155
HL522.2	Krytka z leštěné mosazi d 112mm, pro HL520, HL522	1	2155
HL522.3	Krytka bílá d 112mm, pro HL520, HL522	1	1707
HL523N-90x90	Sprchová sytémová deska 90x90cm kompletní včetně odtoku DN50 a ZU, chrom. rámem 121x121mmx8mm a nerezovou mřížkou115x115mm	2	6235
HL523N-100x100	Sprchová sytémová deska 100x100cm kompletní včetně odtoku DN50 a ZU, chrom. rámem 121x121mmx8mm a nerezovou mřížkou115x115mm	2	9767
HL523N-120x120	Sprchová sytémová deska 120x120cm kompletní včetně odtoku DN50 a ZU, chrom. rámem 121x121mmx8mm a nerezovou mřížkou115x115mm	2	7478
HL524	Zápachová uzávěrka DN40/50 ke sprchovým mísám (s otvorem 52mm) a přepadovou trubicí 0 - 70mm, chromovaná plastová krytky pr. 75mm	2	791
HL525	Síto na vlasy 5/4"	2	26
HL526	Síto na vlasy 6/4"	2	26
HL530	Sprchový podlahový žlab 1200x256x115mm s ležatým otočným odtokem DN50 , ZU Primus, s rámem a krytem 133x133mm pro vlepení dlažby	2	4929
HL530.0	Sprchový podlahový žlab 1200x256x115mm s ležatým otočným odtokem DN50 , ZU Primus, bez rámu a krytu	2	4362

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL530V-30	Prodlužovací modul 30cm, vhodný pro HL530	2	932
HL530V-60	Prodlužovací modul 60cm, vhodný pro HL530	2	1589
HL530V-120	Prodlužovací modul 120cm, vhodný pro HL530	2	2995
HL530F	Plochý sprchový podlahový žlab 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, ZU Primus, s rámem a krytem 133x133mm pro vlepení dlažby	2	4307
HL530F.0	Plochý sprchový podlahový žlab 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, ZU Primus, bez rámu a krytu	2	3811
HL530VF-30	Prodlužovací modul 30cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	932
HL530VF-60	Prodlužovací modul 60cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	1589
HL530VF-120	Prodlužovací modul 120cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	2995
HL0530.B	Pohledové díly (rám a kryt) v hnědé barvě k HL530.0	2	634
HL0530.BG	Sada hnědých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou hnědou skleněnou dlaždicí.	2	3646
HL0530.C	Pohledové díly (rám a kryt) v chromu k HL530.0	2	879
HL0530.G	Pohledové díly (rám a kryt) v šedé barvě k HL530.0	2	634
HL0530.GG	Sada šedých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou šedou skleněnou dlaždicí.	2	3646
HL0530.S	Pohledové díly (rám a kryt) v černé barvě k HL530.0	2	634
HL0530.SG	Sada černých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou černou skleněnou dlaždicí.	2	3646
HL0530.W	Pohledové díly (rám a kryt) v bílé barvě k HL530.0	2	634
HL0530.WG	Sada bílých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou bílou skleněnou dlaždicí.	2	3646
HL531	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	6781
HL531/18	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 18mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	8137
HL531/28	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 28mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	8137
HL531/23	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 23mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	8137
HL531.0	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem z nerezové oceli 13mm, bez krytu	2	6250
HL531.0/18	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem z nerezové oceli 18mm, bez krytu	2	7523
HL531.0/23	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem z nerezové oceli 23mm, bez krytu	2	7523
HL531.0/28	Sprchový žlab 1200x200x79mm "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem z nerezové oceli 28mm, bez krytu	2	7523
HL531U	Podkladový díl k HL531(.0) dvoudílný	2	1588
HL531V-60	Prodlužovací modul k HL531(.0)	2	1685
HL0531D	Kryt Design k HL531(.0)	2	2420
HL0531D/18	Kryt Design k HL531(.0)/18	2	2541
HL0531D/23	Kryt Design k HL531(.0)/23	2	2541
HL0531D/28	Kryt Design k HL531(.0)/28	2	2541
HL0531S	Kryt Standard k HL531(.0)	2	570
HL0531S/18	Kryt Standard k HL531(.0)/18	2	676
HL0531S/23	Kryt Standard k HL531(.0)/23	2	676
HL0531S/28	Kryt Standard k HL531(.0)/28	2	676
HL0531I	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)	2	1415
HL0531I/18	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)/18	2	2658
HL0531I/23	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)/23	2	2900
HL0531I/28	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)/28	2	3141
HL0531GG	Kryt vhodný k HL531(.0) s vlepenou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	4066
HL0531GG/18	Kryt vhodný k HL531(.0)/18 s vlepenou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	5602
HL0531GG/23	Kryt vhodný k HL531(.0)/23 s vlepenou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	6136
HL0531GG/28	Kryt vhodný k HL531(.0)/28 s vlepenou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	6671
HL0531SG	Kryt vhodný k HL531(.0) s vlepenou skleněnou dlaždicí (černá)	2	4066
HL0531SG/18	Kryt vhodný k HL531(.0)/18 s vlepenou skleněnou dlaždicí (černá)	2	5602
HL0531SG/23	Kryt vhodný k HL531(.0)/23 s vlepenou skleněnou dlaždicí (černá)	2	6136
HL0531SG/28	Kryt vhodný k HL531(.0)/28 s vlepenou skleněnou dlaždicí (černá)	2	6671
HL0531WG	Kryt vhodný k HL531(.0) s vlepenou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	4066
HL0531WG/18	Kryt vhodný k HL531(.0)/18 s vlepenou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	5602
HL0531WG/23	Kryt vhodný k HL531(.0)/23 s vlepenou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	6136
HL0531WG/28	Kryt vhodný k HL531(.0)/28 s vlepenou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	6671
HL535-100x100	Sprchový žlab/deska - modul 1000x1000 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	15250
HL535-100x100/18	Sprchový žlab/deska - modul 1000x1000 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 18mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	15273
HL535-100x100/23	Sprchový žlab/deska - modul 1000x1000 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 23mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	15390
HL535-100x100/28	Sprchový žlab/deska - modul 1000x1000 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 28mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	15507
HL535-100x80	Sprchový žlab/deska - modul 1000x800 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	13725
HL535-100x80/18	Sprchový žlab/deska - modul 1000x800 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 18mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	13768
HL535-100x80/23	Sprchový žlab/deska - modul 1000x800 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 23mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	13885
HL535-100x80/28	Sprchový žlab/deska - modul 1000x800 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 28mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	14002
HL535-100x90	Sprchový žlab/deska - modul 1000x900 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	14557
HL535-100x90/18	Sprchový žlab/deska - modul 1000x900 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 18mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	14589
HL535-100x90/23	Sprchový žlab/deska - modul 1000x900 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 23mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	14706
HL535-100x90/28	Sprchový žlab/deska - modul 1000x900 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 28mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	14823
HL535-75x75	Sprchový žlab/deska - modul 750x750 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	12039
HL535-75x85	Sprchový žlab/deska - modul 750x850 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	12313
HL535-75x95	Sprchový žlab/deska - modul 750x950 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	12867
HL535-80x100	Sprchový žlab/deska - modul 800x1000 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 13mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	13725
HL535-80x100/18	Sprchový žlab/deska - modul 800x1000 "PRIMUS-LINE" pro montáž ke stěně, s ležatým odtokem DN50, s rámem 18mm a krytem Standard z nerezové oceli	2	13768

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL535U-80x80	Podkladový díl k HL535(.0)	2	250
HL535U-80x90	Podkladový díl k HL535(.0)	2	265
HL535U-90x100	Podkladový díl k HL535(.0)	2	304
HL535U-90x80	Podkladový díl k HL535(.0)	2	257
HL535U-90x90	Podkladový díl k HL535(.0)	2	281
HL540	Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ nerez 138x138mm	2	3017
HL540I	Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ Individuell 138x138mm	2	5972
HL540-Cut	Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ "CUT" 138x138mm	2	5798
HL540-Hamam	Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ "HAMAM" 138x138mm	2	6330
HL540-Quadra	Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ "QUADRA" 138x138mm	2	5798
HL540K	Těleso sprchové vpusti s bočním odpadem DN50, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím	2	920
HL0540I	Vtková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepění dlažby, vhodná k sérii HL540	2	3268
HL555N	Vanová odpadní souprava s přepadem, ZU DN40/50x6/4" s kulovým kloubem, připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm, pohledové díly chromovaná mosaz	2	1570
HL555N.0	Vanová odpadní souprava s přepadem, ZU DN40/50x6/4" s kulovým kloubem, připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm, bez pohledových dílů	2	1187
HL555N.L.0	Vanová odpadní souprava s přepadem, ZU DN40/50x6/4" s kulovým kloubem, připojení na hadici 8-13mm, boowden 80cm, bez pohledových dílů	2	1738
HL555N.1	Pohledové díly mosaz-chromovaná, pro HL555N(.0) a HL555N.L.0	2	525
HL555N.2	Pohledové díly z leštěné mosazi, pro HL555N(.0) a HL555N.L.0	2	1080
HL555N.3	Pohledové díly mosaz-bílá, pro HL555N(.0) a HL555N.L.0	2	832
HL555N.4	Pohledové díly mosaz-zlacené, pro HL555N(.0) a HL555N.L.0	2	1080
HL560N	Vanová odpadní a přívodní souprava s přepadem, ZU DN40/50x6/4", boowden 60cm, pohledové díly chromovaná mosaz, 3/4" připojení	2	3614
HL560N.2	Vanová odpadní a přívodní souprava s přepadem, ZU DN40/50x6/4", boowden 60cm, pohledové díly leštěná mosaz, 3/4" připojení	2	6189
HL560N.3	Vanová odpadní a přívodní souprava s přepadem, ZU DN40/50x6/4", boowden 60cm, pohledové díly bílé, 3/4" připojení	2	5807
HL560N.L	Vanová odpadní a přívodní souprava s přepadem, ZU DN40/50x6/4", boowden 80cm, pohledové díly chromovaná mosaz, 3/4" připojení	2	3808
HL600G	Lapač střešních splavenin DN110 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny	2	3093
HL600G/2	Lapač střešních splavenin DN125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny	2	3093
HL600N	Lapač střešních splavenin DN125/110 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrná ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a násuvnými prstenci (80, 100, 12mm), vysoký průtok	2	2408
HL601	Nástavec 50mm pro sérii HL600, HL660	1	1021
HL603/1	Potrubní zápachový uzávěr - suchá klapka DN110, na dešťová potrubí	2	2001
HL603/5	Potrubní zápachový uzávěr - suchá klapka DN160, na dešťová potrubí	2	2001
HL605	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok, ZU - suchá klapka, plast 244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2112
HL605K	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, ležatý odtok, bez ZU a plastovým rámem 244x244mm	2	831
HL605L	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok, ZU - suchá klapka, plast 244x244mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2416
HL605LW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok, ZU - standard, plast 244x244mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2416
HL605S	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok, ZU - suchá klapka, plast 244x244mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6005
HL605SW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok, ZU - standard, plast 244x244mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6005
HL605W	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok, ZU - standard, plast 244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2463
HL605.1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš. (12,5t)	2	3667
HL605.1K	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, ležatý odtok, bez ZU, s litinovým rámem 260x260mm	2	2370
HL605.1W	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	3667
HL606/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok, ZU - suchá klapka, plast244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2112
HL606/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok, ZU - suchá klapka, plast244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2112
HL606K/1	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, svislý odtok, bez ZU, s plastovým rámem 244x244mm	2	831
HL606K/5	Těleso velkokapacitního vtoku DN160, svislý odtok, bez ZU, s plastovým rámem 244x244mm	2	831
HL606L/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok, ZU - suchá klapka, plast244x244mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2416
HL606L/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok, ZU - suchá klapka, plast244x244mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2416
HL606LW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok, ZU - standard, 244x244mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2416
HL606LW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok, ZU - standard, plast244x244mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2416
HL606S/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok, ZU - suchá klapka, plast244x244mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6005
HL606S/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok, ZU - suchá klapka, plast244x244mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6005
HL606SW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok, ZU - standard, plast244x244mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6005
HL606SW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok, ZU - standard, plast244x244mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6005
HL606W/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok, ZU - standard, plast244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2463
HL606W/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok, ZU - standard, plast244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	2463
HL606.1/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	3667
HL606.1/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	3667
HL606.1K/1	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, svislý odtok, bez ZU, s litinovým rámem 260x260mm	2	2370
HL606.1K/5	Těleso velkokapacitního vtoku DN160, svislý odtok, bez ZU, s litinovým rámem 260x260mm	2	2370
HL606.1W/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	3667
HL606.1W/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160 svislý odtok, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	3667
HL608	Nástavec d 195mm/240x240mm, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618	2	835
HL608.1	Nástavec d 195mm/litina 260x260mm, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618	2	2378
HL609	Vyhřívací sada 47W/230V, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616	2	3987
HL610	Zápachová uzávěrka DN110	1	1312
HL615	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3069
HL615H	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4595
HL615HL	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4508
HL615HLW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4508
HL615HS	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	8181

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL615HSW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	8181
HL615HW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4595
HL615K	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, ležatý odtok s pevnou izolační přírubou, bez ZU a nástavce	2	1422
HL615KH	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, ležatý odtok s živičným pásem, bez ZU a nástavce	2	2916
HL615L	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast s litinovým rámem 240x240mmmm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3010
HL615LW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240,x240,mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3010
HL615S	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 240,x240,mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6629
HL615SW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6629
HL615W	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3069
HL615.1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	4150
HL615.1H	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	5376
HL615.1HW	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s živičným pásem, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	5376
HL615.1W	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, ležatý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	4150
HL616/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3069
HL616/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3069
HL616H/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s živičným pásem,, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4595
HL616H/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4595
HL616HL/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4508
HL616HL/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4508
HL616HLW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4508
HL616HLW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4508
HL616HS/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	8181
HL616HS/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	8181
HL616HSW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	8181
HL616HSW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	8181
HL616HW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4595
HL616HW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	4595
HL616K/1	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, svislý odtok s pevnou izolační přírubou, bez ZU a nástavce	2	1422
HL616K/5	Těleso velkokapacitního vtoku DN160, svislý odtok s pevnou izolační přírubou, bez ZU a nástavce	2	1422
HL616KH/1	Těleso velkokapacitního vtoku DN110, svislý odtok s živičným pásem, bez ZU a nástavce	2	2916
HL616KH/5	Těleso velkokapacitního vtoku DN160, svislý odtok s živičným pásem, bez ZU a nástavce	2	2916
HL616L/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3010
HL616L/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3010
HL616LW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t) se sifonovú vložkou	2	3010
HL616LW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/plast 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3010
HL616S/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6629
HL616S/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6629
HL616SW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6629
HL616SW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/nerez 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	6629
HL616W/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3069
HL616W/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, plast 240x240mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	2	3069
HL616.1/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	4150
HL616.1/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	4150
HL616.1H/1	Velkokapacitní dvorní vtok DN110, svislý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	5376
HL616.1H/5	Velkokapacitní dvorní vtok DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - suchá klapka, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	5376
HL616.1HW/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	5376
HL616.1HW/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s živičným pásem, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	5376
HL616.1W/1	Velkokapacitní podlahová vpust DN110, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	4150
HL616.1W/5	Velkokapacitní podlahová vpust DN160, svislý odtok s izolační přírubou, ZU - standard, litina 260x260mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (12,5t)	2	4150
HL618	Nástavec 130mm/ d 195mm s izolační přírubou, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618	2	1144
HL618H	Nástavec 130mm/ d 195mm s živičným límcem, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618	2	2981
HL619	Fixační prvek , pro fixaci nástavců do těles vtoků	2	441
HL620	Nástavec 105mm/d 195mm, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618	2	835
HL621	Nástavec d 195mm, plastový rám 240x240mm/ mříž litina 226x226mm, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618, HL620	2	1010
HL622	Nástavec d 195mm, plastový rám 240x240mm/ mříž nerez 226x226mm, přípevněná šroubky, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618, HL620	2	5149
HL622/S	Nástavec d 195mm, plastový rám 240x240mm/ mříž nerez (V4A) 226x226mm, přípevněná šroubky, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618, HL620	2	5577
HL623	Nástavec d 195mm, plastový rám 240x240mm/ mříž plast 226x226mm, přípevněná šroubky, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618, HL620	2	991
HL624	Nástavec d 195mm, litinový rám 240x240mm/ mříž litina 226x226mm, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618, HL620	2	3099
HL624V	Nástavec d 195mm, litinový rám 240x240mm/ mříž litina 226x226mm, mřížka přípevněná šroubky, pro vtoky série Perfekt HL605, HL606, HL615, HL616 a HL618, HL620	2	3577
HL635	Drenážní nástavec 362x362mm/240x240mm, ALU mříž, pro ozeleněné skladby provozních střech	2	5266
HL636	Prodloužení drenážního nástavce 93mm/ 362x362mm, pro ozeleněné skladby provozních střech	2	3943
HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnícím kroužkem D50/75/90/100/110/120 mm	2	409
HL660G	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem, pohledové díly z litiny a těsnícími kroužky	2	2538
HL660/2	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnícími kroužky	2	664
HL660/2-80	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnícím kroužkem pr.80mm	2	664
HL680	Sklepní a dvorní vtok "klenk klapka" se svislým odtokem DN110, ZU - suchá klapka, s klapkou proti vzduť vodě, rám 230x230mm, hloubka 190mm, 1,5l/s	2	5092
HL681	Sklepní a dvorní vtok "klenk klapka" s ležatým odtokem DN110, ZU - suchá klapka, s klapkou proti vzduť vodě, rám 230x230mm, hloubka 190mm, 1,5l/s	2	5092
HL703	Napojovací trubka DN110 pro záchodovou mísu se zpětnou klapkou	2	2784

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL710	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN110 s klapkou z nerezové oceli a víkem pro kontrolu a čištění. Typ 0	2	3651
HL710.0	Koncová - "žabi" klapka DN110 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	3651
HL710.1	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN110 s klapkou z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 1	2	5701
HL710.1V	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN110 s ner. klapkou, s ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Pro instalaci ve svislém potrubí.	2	6126
HL710.2	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN110 se dvěma klapkami z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 2..pro fekální kanalizaci	2	7955
HL710.2EPC	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN110 s el. řízeným ovládním klapky, ruč. nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 3..pro fekální kanalizaci	2	42308
HL712	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN125 s klapkou z nerezové oceli a víkem pro kontrolu a čištění. Typ 0	2	4313
HL712.0	Koncová - "žabi" klapka DN125 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	4313
HL712.1	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN125 s klapkou z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 1	2	6871
HL712.2	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN125 se dvěma klapkami z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 2..pro fekální kanalizaci	2	9633
HL712.2EPC	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN125 s el. řízeným ovládním klapky, ruč. nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 3..pro fekální kanalizaci	2	44938
HL715	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN160 s klapkou z nerezové oceli a víkem pro kontrolu a čištění. Typ 0	2	5036
HL715.0	Koncová - "žabi" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	5036
HL715.1	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN160 s klapkou z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 1	2	9174
HL715.2	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN160 se dvěma klapkami z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 2..pro fekální kanalizaci	2	10685
HL715.2EPC	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN160 s el. řízeným ovládním klapky, ruč. nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 3..pro fekální kanalizaci	2	47586
HL720	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN200 s klapkou z nerezové oceli a víkem pro kontrolu a čištění. Typ 0	2	7398
HL720.0	Koncová - "žabi" klapka DN200 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	7398
HL720.1	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN200 s klapkou z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 1	2	11235
HL720.2	Zpětná armatura proti vzduťe vodě DN200 se dvěma klapkami z nerezové oceli, ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem. Typ 2..pro fekální kanalizaci	2	17577
HL800/40-50	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro kruhová potrubí DN40-50	2	1638
HL800/63-75	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro kruhová potrubí DN63-75	2	1713
HL800.2/40-50	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro dvě potrubí DN40-50	2	2598
HL800.2/63-75	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro dvě potrubí DN63-75	2	2744
HL800/110	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem pro kruhová potrubí DN110	2	2504
HL800/125	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem pro kruhová potrubí DN125	2	2541
HL800/160	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem pro kruhová potrubí DN160	2	2905
HL800P/40-50	Těsnicí manžeta s továrně napojeným PVC izolačním límcem, pro kruhová potrubí DN40-50	2	2048
HL800P/63-75	Těsnicí manžeta s továrně napojeným PVC izolačním límcem, pro kruhová potrubí DN63-75	2	2141
HL800P.2/40-50	Těsnicí manžeta s továrně napojeným PVC izolačním límcem, pro dvě potrubí DN40-50	2	3248
HL800P.2/63-75	Těsnicí manžeta s továrně napojeným PVC izolačním límcem, pro dvě potrubí DN63-75	2	3430
HL800P/110	Těsnicí manžeta s továrně napojenou PVC fóliovou izolací, pro kruhová potrubí DN110	2	3038
HL800P/125	Těsnicí manžeta s továrně napojenou PVC fóliovou izolací, pro kruhová potrubí DN125	2	3083
HL800P/160	Těsnicí manžeta s továrně napojenou PVC fóliovou izolací, pro kruhová potrubí DN160	2	3525
HL801	Sdružená těsnicí tvarovka pro prostup technických vedení 8-82mm, vhodná k HL800/160	2	931
HL801B/M32	Záslepka M32, vhodná k HL801	2	132
HL801B/M40	Záslepka M40, vhodná k HL801	2	214
HL801B/M50	Záslepka M50, vhodná k HL801	2	304
HL801B/M63	Záslepka M63, vhodná k HL801	2	349
HL801R/M32-25	Redukční šroubení M32-25, vhodné k HL801	2	146
HL801R/M40-25	Redukční šroubení M40-25, vhodné k HL801	2	246
HL801R/M40-32	Redukční šroubení M40-32, vhodné k HL801	2	246
HL801R/M50-25	Redukční šroubení M50-25, vhodné k HL801	2	419
HL801R/M50-32	Redukční šroubení M50-32, vhodné k HL801	2	419
HL801R/M50-40	Redukční šroubení M50-40, vhodné k HL801	2	419
HL801R/M63-32	Redukční šroubení M63-32, vhodné k HL801	2	614
HL801R/M63-40	Redukční šroubení M63-40, vhodné k HL801	2	614
HL801R/M63-50	Redukční šroubení M63-50, vhodné k HL801	2	614
HL801V/8-14	Potrubní průchodka M25, pro pr. 8-14mm, vhodná k HL801	2	132
HL801V/11-18	Potrubní průchodka M25, pro pr. 11-18mm, vhodná k HL801	2	132
HL801V/17-25	Potrubní průchodka M32, pro pr. 17-25mm, vhodná k HL801	2	170
HL801V/22-33	Potrubní průchodka M40, pro pr. 22-33mm, vhodná k HL801	2	424
HL801V/28-38	Potrubní průchodka M50, pro pr. 28-38mm, vhodná k HL801	2	626
HL801V/32-44	Potrubní průchodka M63, pro pr. 32-44mm, vhodná k HL801	2	753
HL801V/40-52	Potrubní průchodka M63, pro pr. 40-52mm, vhodná k HL801	2	1255
HL805	Souprava větrací hlavice DN50, kompletní	1	652
HL805.0	Větrací hlavice DN50	1	460
HL805.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN50	1	178
HL807	Souprava větrací hlavice DN75, kompletní	1	765
HL807.0	Větrací hlavice DN75	1	551
HL807.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN75	1	219
HL810	Souprava větrací hlavice DN110, kompletní	1	580
HL810.0	Větrací hlavice DN110	1	638
HL810.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN110,	1	242
HL900N	Přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s redukční vložkou, s dvojitou izolační stěnou, AI, 37l/s	1	1180
HL900NECO	Přívzdušňovací hlavice DN110 s dvojitou izolační stěnou, AI, 37l/s	1	816
HL901	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s tepelnou izolací a masivním vícebřítovým pryžovým těsněním, AI, 32l/s	1	1146
HL902	Přívzdušňovací ventil 1"	1	410

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL902T/30	Přívzdušňovací ventil 1" s T-tvarovkou DN32x5/4"	1	687
HL902T/40	Přívzdušňovací ventil 1" s T-tvarovkou DN40x6/4"	1	687
HL903	Přívzdušňovací ventil DN50, AI, 8l/s	1	619
HL904	Přívzdušňovací ventil DN40, AI, 5,5l/s	1	465
HL904T	Přívzdušňovací ventil DN40 s T-kusem DN40, AI, 5,5l/s	1	687
HL905	Přívzdušňovací ventil - podomítková verze, pro připojovací potrubí nad 4m delky, kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem, , All, 12l/s	1	1706
HL905.0	Přívzdušňovací ventil - podomítková verze bez krytu	1	1513
HL905.1	Pohledový kryt bílý vhodný pro HL905, HL905.0	1	255
HL905.1V	Pohledový kryt bílý k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0	1	370
HL905.2	Pohledový kryt chromovaný, vhodný pro HL905	1	933
HL905.2V	Pohledový kryt chromovaný k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0	1	1090
HL905.3	Pohledový kryt černý, vhodný pro HL905	1	255
HL905.4	Pohledový kryt šedý, vhodný pro HL905	1	255
HL990	Redukční vložka DN75/90 pro HL900N(ECO)	1	360
HL2000	Zápachový uzávěr PRIMUS, vhodný k sérii HL310N a HL510N	1	401
HL2000KK	Zápachový uzávěr PRIMUS pro "KLICK KLACK" systém, vhodný k sérii HL310N-3000 a HL510N-3000	1	401
HL2000RS	Geruchsverschlussersatz Primus mit Rückflusskugel	1	1064
HL2040	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, vhodný k sérii HL540	2	523
HL2040I	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, vhodný k sérii HL540I	2	523
HL2090	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, vhodný k sérii HL90Pr a HL90PrD	1	393
HL2090KK	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý pro systém Klick Klack, vhodný k sérii HL90Pr-3000 a HL90PrD-3000	1	393
HL2100	Zápachový uzávěr PRIMUS, vhodný k sérii HL3100 a HL5100	1	662
HL3000	Nástavec d 110mm/ nerezový rámeček 121x121mm/ nerezová mřížka 115x115mm, systém Klick-Klack	1	1098
HL3000.1	Nástavec d 110mm/ nerezový rámeček 121x121mm/ nerezová mřížka 115x115mm, systém Klick-Klack se zápachovým uzávěrem	1	1242
HL3000Pr	Nástavec d 110mm/ nerezový rámeček 121x121mm/ nerezová mřížka 115x115mm, systém Klick-Klack se zápachovým uzávěrem Primus	1	1531
HL3000FPr	Nástavec d 110mm/ nerezový rámeček 121x121mm/ nerezová mřížka 115x115mm, systém Klick-Klack se zápachovým uzávěrem Primus (plochý)	1	1462
HL3011	Nástavec d 110mm, V2A nerezový rámeček 121x121mm / nerezová vtoková mřížka 115x115mm, systém Klick-Klack, mřížka fixována šroubky	1	1101
HL3020	Nástavec d 110 mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vlepení dlažby 112 x 112 mm	1	1990
HL3100	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	1833
HL3100K	Tělo podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a nástavce	1	620
HL3100Pr	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU PRIMUS, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	2108
HL3100T	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	2212
HL3100TK	Tělo balkonového a terasového vtoku DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a nástavce	1	964
HL3100TH	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	3041
HL3100THK	Tělo balkonového a terasového vtoku DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, bez ZU a nástavce	1	1819
HL3110	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm	1	621
HL3120	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Quadra"	2	2887
HL3121	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Seine"	2	2887
HL3122	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Loire"	2	2887
HL3123	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Orinoko"	2	2887
HL3124	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Nil"	2	2887
HL3125	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Yukon"	2	2887
HL3127	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	2	2887
HL3128	Vtoková mřížka z nerezové oceli a PVD mosazným povlakováním 138x138mm "Hamam"	2	2954
HL3140	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm "Rondo"	1	1020
HL3200	Nástavec d 110mm/100mm, V2A nerezový rámeček 121x121mm včetně O-kroužku, systém Klick-Klack.	1	768
HL3210	Nástavec d 110mm/100mm V4A nerezový rámeček 121x121mm včetně O-kroužku, systém Klick-Klack.	1	951
HL3400	Prodlužovací nástavec d 146mm/ 200mm včetně O-kroužku, vhodný pro HL3100(T), HL5100(T) a HL8500(H)	1	248
HL3910	Nástavec d 146mm/ nerezový rámeček 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack	1	879
HL3910.1	Nástavec d 146mm/ nerezový rám 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack, ZU standard	1	1252
HL3910Pr	Nástavec d 146mm/ nerezový rám 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack, ZU PRIMUS	1	1528
HL3911	Nástavec d 146mm/ V4A nerezový rám 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack, mřížka fixována šroubky	1	1008
HL3928	Nástavec d 146mm/ nerezový rám 145x145 systém Klick-Klack/mřížka 138x138mm "Hamam", s PVD mosazným povlakováním	2	4843
HL4000.0	Podomítková předinstalační sada DN40/50 k pračkám-myčkám/umyvadlům	1	314
HL4000.1	Kompletační sada pro jeden spotřebič (pračka/myčka), vhodná pro 4000.0	1	482
HL4000.2	Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka/myčka, sušička), vhodná pro 4000.0	1	752
HL4000.3	Kompletační sada -zápachová uzávěrka k umyvadlu, vhodná pro 4000.0 (nutno doplnit HL134.1K nebo HL134.1C)	1	463
HL5000	Montážní klíč k HL513/S, HL514/SN(-80)	1	114
HL5100	Podlahová vpust DN50/75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	1791
HL5100K	Tělo podlahové vpusti DN50/75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a nástavce	1	617
HL5100Pr	Podlahová vpust DN50/75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU PRIMUS, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	2105
HL5100T	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	2115
HL5100TK	Tělo balkonového a terasového vtoku DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a nástavce	1	864
HL5100TH	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, nerez 145x145mm systém Klick-Klack/nerez 138x138mm	1	2943
HL5100THK	Tělo balkonového a terasového vtoku DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, bez ZU a nástavce	1	1718
HL6100	Zvukově izolační podložka 500x250mm, pro HL50	1	818
HL6200	Zvukově izolační podložka 500x550mm, pro série HL52, HL90, HL510N a HL5100	1	1470
HL6300	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 900x450mm, pro HL523N-90x90	1	3522

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL6400	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 1200x600mm, pro HL523N-120x120	1	4257
HL6500	Zvukově izolační podložka - sada pro HL530 včetně horního dílu	1	1912
HL6600	Zvukově izolační podložka, pro HL53K	1	1674
HL6700	Zvukově izolační podložka, pro HL53KF	1	1212
HL8300	Izolační souprava s EPDM fólií 500x500mm, vhodný pro série HL3100(T), HL5100(T) a HL8500	1	1091
HL8300.O	Izolační souprava bez fólie se svorkou z nerezové oceli, vhodný pro série HL3100(T), HL5100(T) a HL8500	1	780
HL8300.H	Izolační souprava s bitumenovou manžetou 500x500mm, vhodný pro série HL3100(T), HL5100(T) a HL8500	1	1911
HL8300.M	Izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií (pro stěrkové hi), vhodný pro série HL3100(T), HL5100(T) a HL8500	1	1313
HL8300.P	Izolační souprava s PVC přírubou pr.350mm, vhodný pro série HL3100(T), HL5100(T) a HL8500	1	1030
HL8300.PP	Izolační souprava s PP přírubou pr.350mm, vhodný pro série HL3100(T), HL5100(T) a HL8500	1	1504
HL8500	Nástavec d 146mm/ 200mm s izolační přírubou včetně O-kroužku, vhodný pro série HL3100(T) a HL5100(T)	1	862
HL8500H	Nástavec pr.146mm/200mm s asfaltovou izolační manžetou včetně O-kroužku, vhodný pro série HL3100(T) a HL5100(T)	1	1436

Náhradní díly

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL02.3E	Zpětná klapka kompletní	1	118
HL04.0E	Čisticí nmatice 5/4"	1	41
HL014/90.1E	Ventilová zátka (košík)	1	123
HL014/90.2E	Talířek ventilu d 113mm	1	132
HL014/90.3E	Šroub	1	44
HL014/90.4E	Těleso ventilu d 112mm x 6/4"	1	102
HL014/90.5E	Šroubek ventilu	1	130
HL015.1E	Tělo ventilu	1	110
HL015.1.2E	Zátka 5/4" s řetízem 48cm s připevněním	1	188
HL015U.1E	Tělo ventilu 6/4"	1	232
HL015U.2E	Přepadová trubka kompletní	1	264
HL015U.3E	Horní díl přepadu kompletní	1	141
HL015U.6E	Řetízek 21cm s připevněním	1	110
HL022.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	1	224
HL023.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	1	187
HL024.3E	Rameno s kalichem ventilu DN40	1	155
HL024.5E	Kroužek k zátce	1	27
HL024.6E	Rameno DN40x5/4", kompletní	1	379
HL024U.1E	Ventil s odbočkou 2xDN40 se 6/4" závitem	1	268
HL024U.8E	Ventil 6/4" s odbočkou, kompletní	1	592
HL025U.2E	Koleno DN40x6/4"	1	178
HL025U.5E	Těleso ventilu s připojovacím závitem 6/4"	1	232
HL025U.6E	Přepad kompletní	1	147
HL028.1E	Křížový kus DN40x6/4"	1	268
HL034.1E	Stavební zátka	1	23
HL037G.1E	Litínová vtoková mřížka 137x137mm	1	743
HL037G.2E	Nástavec d 110mm, litinový rám 150x150mm	1	815
HL037N.0E	Stavební ochranný kryt rámu 123x123mm	1	32
HL037N.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm	1	356
HL037N.2E	Nástavec d 110mm/90mm/123x123mm včetně O-kroužku	1	195
HL037NP.2E	PVC límec 185x185mm včetně O-kroužku	1	132
HL037Pr.1E	Vtoková mřížka PRIMUS z nerezové oceli 115x115mm	1	356
HL037Pr.11E	Nerezová vtoková mřížka "Primus" 115x115mm	1	3899
HL037PrS.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm, s otvory pro šroubky	1	382
HL038.3E	Vtoková krytka z nerezové oceli kruhová d 112mm, pro HL38N	1	971
HL038N.3E	Vtoková krytka z nerezové oceli kruhová d 112mm, , pro HL38N.1 a HL38NPr	1	971
HL038N.4E	Nástavec d 110/93mm/ rámeček z nerezové oceli d 133mm, včetně O-kroužku	1	488
HL038P.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli kruhová d 115 mm, pro HL38P	1	616
HL038P.2E	Ventilové šroubení 1 - 4mm, pro HL38P	1	199
HL038P.3E	Zápachová uzávěrka (dvoudílná) standardní, pro HL38P	1	168
HL038P.4E	Svěrný kroužek s těsnícím O-kroužkem, pro HL38P	1	129
HL042.1D	Těsnící kroužek 1/2"	1	13
HL043.1D	Těsnící kroužek 3/4"	1	13
HL050.0E	Těleso odtoku DN50 STARÉ provedení, kompletní	2	1354
HL050.0EN	Těleso odtoku DN50 NOVÉ provedení, kompletní	2	1354
HL050.1E	Sada výškové stavitelných nožiček 2 ks, se zvukovou ochranou z pryže	2	230
HL050.2E	Aretační šrouby pod kryt (2. ks), staré provedení	2	383
HL050.2EN	Aretační šrouby pod kryt (2. ks), nové provedení	2	383
HL050.3E	Aretační šrouby pod kryt - dlouhé (2. ks), staré provedení	2	383
HL050.3EN	Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks), nové provedení	2	383
HL050.4E	Podpůrné úhelníky se zvukovou ochrannou, pro .W variantu	2	490
HL050.5E	Sifonová vložka, staré provedení	2	270
HL050.5EN	Sifonová vložka, , nové provedení	2	270
HL050.6E	Těsnění mezi odtokem a žlabem, , staré provedení	2	602
HL050.8E	Dorazová lišta pro obklad.	2	118
HL050.10E	Ploché těleso odtoku DN50, kompletní	2	1354
HL050.11E	Zápachová uzávěrka (ZU) plochá - 30mm	2	270
HL050.12E	Ploché těleso vtoku 68mm, DN50, kompletní	2	1354
HL050.13E	Zápachová uzávěrka (ZU) obzvláště plochá, 24mm	2	270
HL051.1E	Růžice přepadu k HL51	1	101
HL051.2E	Šroub k růžici přepadu	1	25
HL051.3E	Řetízek se zátkou	1	177
HL051.4E	Tělo ventilu	1	265
HL051.5E	Přepadová hadice	1	146
HL053.1E	Sada výškové stavitelných nožiček 2 ks, se zvukovou ochranou z pryže včetně fixace	2	513
HL053.2E	Těsnící manžeta (souprava) pro napojení na stěrkové izolace	2	617

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL053.3E	Sifonová vložka pro HL53 v DN50	2	440
HL053.4E	Nizka sifonová vložka pro HL53 v DN40	2	820
HL053.5E	Plastovy ram k HL53	2	296
HL053M.1E	Krátký matný kryt pro HL053M	2	3429
HL053P.1E	Krátký leštěný kryt pro HL053P	2	3721
HL060.1E	Záchytný koš Superdrain	2	3736
HL062.1E	Záchytný koš	2	689
HL062.3E	Příruba z nerezové oceli	2	913
HL062.4E	Křídlové matice (6 ks)	2	140
HL062B.2E	Nástavec d 145mm/90mm/148x148mm	2	357
HL062B.3E	Nosný kroužek	2	124
HL062N.4E	6 ks. Šestihhranné matice	2	140
HL062.1Safe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem	2	2306
HL062.1EPower	Záchytný koš	2	1695
HL062.1EPowerSafe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem	2	3182
HL066.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 138x138mm, k připevnění šroubky	1	2643
HL066.2E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 138x138mm, k připevnění šroubky s protiskluzovou úpravou	1	11915
HL066.3E	Nástavec d 145mm/205mm/rám z nerezové oceli(V2A)150x150mm, s otvory pro šroubky	1	3107
HL066.4E	O-kroužek 135x2,5mm	1	55
HL066C.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) "Cut" 138x138mm	2	4008
HL066P.1E	Nástavec d 145mm/88mm s límcem z PVC 206x206mm	1	852
HL066Q.1E	Nerezová vtoková mřížka "Quadra" (V4A) 138x138mm	2	4008
HL066Q.3E	Nástavec d 145mm/150mm, rám z nerezové oceli(V4A) 150x150mm	1	2111
HL067.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli, kruhová d 145mm	1	2903
HL067.2E	Nástavec s kruhovým rámem d 145mm/150mm/rám z nerezové oceli (V4A) d 155mm	1	1399
HL070.3E	Uzávěr proti vzduté vodě komplet	1	560
HL070.4E	Čistící šroub	1	104
HL071.1.1E	Připojovací hrdlo DN75	1	892
HL071.1.2E	Připojovací hrdlo DN50	1	892
HL071.1E	Plastová vtoková mřížka 155x225mm	1	242
HL071.2E	Litínová vtoková mřížka 155x225mm	1	1349
HL071.3E	Košík na nečistoty	1	423
HL071.4E	Čistící šroub	1	118
HL071.5E	Prodlužovací nástavec k HL71	1	957
HL072.1E	Plastová vtoková mřížka 138x138mm	1	587
HL072.3E	Sifonová vložka komplet	1	328
HL073.1E	Zápachový uzávěr Primus (kompletní vložka) pro zásuvnou vpust HL73Pr	1	389
HL077.1E	Plastová vtoková mřížka 180x125mm a revizní víko 180x125mm	1	1103
HL077.3E	Kompletní funkční vložka (zpětný uzávěr)	1	5639
HL077.5E	Prodlužovací nástavec k HL77	1	1188
HL077.6E	Sada těsnění k HL77 a HL77.1	1	1459
HL080.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm	1	531
HL080.1SE	Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm (V4A)	1	823
HL080.2EN	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku	1	251
HL080.2ENWE	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm, bílá včetně O-kroužku	1	251
HL080.2ENWEH	Nástavec d 110mm/92mm/100x100mm, bílá	1	219
HL080.3E	Zápachová klapka - pohyblivá část	1	86
HL080.4E	Zápachová uzávěrka - suchá klapka, komplet	1	268
HL080.5E	Zápachová uzávěrka standard, kompletní	1	268
HL080.6E	Zápachová uzávěrka standard, plochá 30mm	1	268
HL080.7E	Těsnicí víčko pod přepadovou trubku, bílá	1	287
HL080.8E	Záchytný koš d 110mm	1	446
HL080.9E	Zvonek zápachové uzávěrky	1	118
HL083.1E	Šroubky 6,3x19mm (6 Ks)	1	49
HL083.2E	Příruba z nerezové oceli 200x115mm	1	482
HL083.3E	EPDM-fólie 400x400mm	1	325
HL083.4E	Textílií nakaširovaná fólie	1	325
HL083.6E	Olověná fólie 500x500mm	1	327
HL083.H1E	Šroubky 6,3x22mm (6 Ks)	1	49
HL083.P0E	PVC izolační příruba d 287 mm	1	778
HL084.2E	Příruba z nerezové oceli 220x155mm	1	1141
HL084.3E	EPDM-Folie 500x500mm	1	410
HL084.4E	Svorka	1	219
HL084.5E	Textílií nakaširovaná fólie.	1	410
HL084.7E	Přírubové těsnění 280x165mm	1	492
HL086.0E	Pryžové těsnění 275x255mm	1	224
HL086.1E	Šroubky 6,3x19 mm (8 ks)	1	77
HL086H.1E	Šroubky 6,3x22 mm (8 ks)	1	83

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL086.2E	Příruba z nerezové oceli 280x200mm	1	1141
HL086.3E	EPDM-fólie 500x500mm	1	410
HL086.4E	Textílií nakaširovaná fólie.	1	410
HL086.6E	Olověná-fólie 500x500mm	1	427
HL090.0E	Sítka na nečistoty, pro HL90	1	86
HL090.3E	Sítka na nečistoty, pro HL36N	1	86
HL090.4E	Zápachová uzávěrka - suchá klapka, komplet	1	268
HL090.4EKK	Zápachová uzávěrka - suchá klapka, komplet pro systém Klick Klack	1	268
HL090PrD.4E	Manžeta s textílií nakaširovanou fólií	1	221
HL091.2E	Nástavec d 89mm/50mm/100x100mm	1	251
HL091.3E	Sítka na nečistoty (HL92)	1	86
HL098.1E	Rychlouzavěr, zátka pro HL98	1	765
HL098.2E	Šroubky (2 ks), pro HL98	1	22
HL0100.1E	Těleso zápachové uzávěrky	1	187
HL0100.2E	Odtokový oblouk DN40	1	187
HL0100.3E	Odtokový oblouk DN50	1	187
HL0126.1E	Rameno DN40x6/4'	1	155
HL0130.1E	Zásuvná trubka	1	146
HL0130.2E	Odpadní trubka, DN32	1	136
HL0130.3E	Krycí růžice DN32	1	73
HL0130.4E	Odpadní trubka, DN32	1	136
HL0130.5E	Krycí růžice DN40	1	73
HL0133.1E	Čistící vložka, kompletní	1	237
HL0133.1EN	Čistící vložka, kompletní	1	234
HL0134.1E	Zápachová uzávěrka - vložka	1	268
HL0134.4E	Krycí růžice chrom	1	214
HL0134.5E	Odpadní koleno DN32	1	219
HL0137.1E	Rameno DN32x5/4" bílá	1	155
HL0137.2E	Krycí růžice DN40 bílá	1	82
HL0137.3E	Krycí růžice DN32 bílá	1	82
HL0137.4E	Odtokový oblouk (HL137)	1	219
HL0138.1E	Stavební ochranná zátka	1	132
HL0138.2E	Kryt, bílý	1	121
HL0138.3E	Zápachová uzávěrka, vložka	1	369
HL0152.1E	Šroubek 6,3x19mm (1ks)	1	43
HL0203.1E	Nástrčný kroužek 125x111mm	1	114
HL0222.1E	Splachovací trubka komplet	1	173
HL0222.2E	Matice s krytkama	1	147
HL0222.2EC	Upevňovací sada pro závěsné bidety, chrom	1	199
HL0222.3E	Pryžová manžeta ke splachovací trubce	1	114
HL0224.1E	Konzola s objímkou	1	139
HL0225.2E	Těsnění	1	141
HL0225.3E	Stavební zátka konická	1	150
HL0300.0EN	Stavební ochranná zátka, nové provedení	1	27
HL0300.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 140x140mm	1	531
HL0300.1SE	Vtoková mřížka z nerezové oceli V4A 140x140mm	1	823
HL0300.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 140x140mm	1	1331
HL0300.4E	Vtoková mřížka bílá 140x140mm	1	1141
HL0300.5EN	Nástavec d 110mm/92mm/147x147mm včetně O-kroužku	1	251
HL0300.6E	Zápachová uzávěrka, vložka komplet	1	246
HL0300.11E	Vtoková mřížka zlacená 140x140mm	1	2898
HL0301.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 94x94mm	1	1176
HL0301.4E	Vtoková mřížka bílá 94x94mm	1	1009
HL0301.6EN	PVC - límec 169x169mm včetně O-kroužku	1	132
HL0301.11E	Vtoková mřížka zlacená 94x94mm	1	2805
HL0307.1E	Nerezová vtoková mřížka d 85mm	1	154
HL0317.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 138x138mm	1	960
HL0317.2E	Nástavec d 145mm/90mm/147x147mm	1	446
HL0317.3E	Zvonek zápachové uzávěrky	1	292
HL0317.4E	Redukce DN110xDN75	1	178
HL0317.5E	Sítka	1	104
HL0317.6E	Vtoková mřížka mosazná 138x138mm	1	4688
HL0317KN.3E	Zápachový uzávěr komplet pro HL317KN	1	492
HL0370.2E	Nástavec d 145mm/147x147mm s vystředěním 15mm	1	2930
HL0370.3E	Vystředovací kroužek	1	310
HL0370.4E	Textilní hydroizolační manžeta	1	410
HL0400.1E	Krytka z nerezové oceli 110x160mm	1	223
HL0400.4E	Krytka z nerezové oceli-bílá 110x160mm	1	887

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0400.5E	Závitový kroužek 1"x54mm	1	41
HL0400.5EC	Závitový kroužek 1" chromovaný	1	61
HL0400.6E	Čistící šroub 1"	1	86
HL0400.7E	Těsnící zátka	1	18
HL0400.8E	Stavební ochranný kryt	1	310
HL0400.11E	Těsnící zátka	1	18
HL0404.1E	Krytka z nerezové oceli 108x226mm	1	292
HL0404.3E	Krytka z nerezové oceli-bílá 108x226mm	1	929
HL0404.4E	Stavební ochranný kryt	1	310
HL0405.1E	Krytka z nerezové oceli 180x100mm	1	244
HL0405.2E	Montážní deska včetně šroubků a zvukové ochrany(podložky)	1	182
HL0405.3E	Mosazná nástěnka 1/2" x 1/2"	1	421
HL0405.4E	Stavební ochranný kryt	1	310
HL0405.8E	Šroubky a zvuková ochrana (podložka)	1	55
HL0405E.1E	Montážní deska s naformovanou el. krabicí	1	182
HL0406.1E	Výtokový ventil 1/2"	1	1585
HL0406.2.1E	Nerezová krycí deska 280x100mm	1	850
HL0406.2E	Nástěnka 1/2x3/4"	1	1216
HL0406E.1E	Krytka z nerezové oceli 280x100mm	1	324
HL0406E.2E	Elektrická zásuvka kompletní	1	1585
HL0406E.3E	Souprava zaslepovacího rámečku, 2-dílná	1	235
HL0410.1E	Krytka	1	315
HL0431.1E	Nápojačí trubka, kompletní	1	410
HL0431.2E	O-kroužek 58,6x3mm	1	27
HL0440.1E	Krytka z nerezové oceli 110x160mm	1	223
HL0440.2E	Stavební ochranný kryt napojení	1	91
HL0510.7E	Zápachový uzávěr standard, kompletní	1	268
HL0510.7EKK	Zápachový uzávěr standard, kompletní pro Klick Klack systém	1	268
HL0510.8E	Zvonek zápachové uzávěrky	1	118
HL0510NC.1E	Skelná tkanina (perlinka) k CeraDrain	1	259
HL0510NC.2E	Přípeňovací sada k CeraDrain	1	524
HL0514.1E	Talířek ventilu z nerezové oceli 6/4"	1	97
HL0514.4E	Talířek ventilu nerez - bílý	1	407
HL0514.6E	Šroubek k ventilu	1	68
HL0514.9E	Šroubek k ventilu bílý	1	111
HL0514.10E	Šroubek k ventilu M6x60mm DIN 964 poniklovaný	1	62
HL0514.11E	Krytka z nerezové oceli d 80mm	1	101
HL0514.12E	Šroubek (Liko) M6x80mm	1	62
HL0514S.1E	Ventilové šroubení k sérii HL514/SN, HL513/S..	1	91
HL0514S.2E	Stavební zátka / montážní klíč k sérii HL514/SN, HL513/S..	1	41
HL0514S.3E	Ventilové šroubení d 80mm	1	91
HL0520.0E	Stavební zátka / montážní klíč k sérii HL520	1	55
HL0520.1E	Ventilové šroubení k sérii HL520	1	264
HL0520.2E	Zápachová uzávěrka - vložka k HL520	1	144
HL0520.3E	Sítka - vložka k HL520	1	116
HL0520F.2E	Sifonová vložka k HL520F	1	142
HL0520F.3E	Vložka- sítko k HL520F	1	114
HL0521.0E	Stavební zátka / montážní klíč k sérii HL521	1	45
HL0521.1E	Ventilové šroubení k HL521	1	109
HL0521.3E	Zápachová uzávěrka - vložka k HL521	1	136
HL0521.4E	Distanční kroužek k HL521	1	26
HL0522.1E	Ventilové šroubení 3-23mm	1	264
HL0522.1XE	Ventilové šroubení 13-33mm	1	264
HL0522.1XLE	Ventil se šroubením 30-50mm	1	264
HL0522.2E	Zápachová uzávěrka - vložka k HL522€	1	268
HL0523.0E	Montážní polohovací -fixační prvek	1	360
HL0523N.1E	Odtoková sada k HL523N	1	1913
HL0523N.2E	Výškově stavitelný rámeček HL523N krátký, 121 x 121 mm, chromovaný, výškově stavitelný od 8 - 18 mm.	1	243
HL0523N.3E	Výškově stavitelný rámeček HL523N prodloužený, 121 x 121 mm, chromovaný, výškově stavitelný od 18 - 25 mm.	1	264
HL0524.0E	Přepadová trubice stavitelná od 0-70mm	1	406
HL0524.2E	Ventil se šroubením 20mm pro vany sprchových koutů do 8mm	1	91
HL0524.3E	Ventil se šroubením 30mm pro vany sprchových koutů od 8-16mm	1	91
HL0524.4E	Těsnění ventilu	1	45
HL0530.1E	Sprchový blok 1200x256x115mm kompletní s odtokem, bez ZU a pohledových dílů	2	3950
HL0530.2E	Zápachový uzávěr standard, kompletní k HL530	2	488
HL0530F.1E	Sprchový blok, ploché provedení 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, bez ZU a pohledových dílů	2	3451
HL0530F.2E	Zápachová uzávěrka PRIMUS s vodním uzávěrem 30mm k HL530F	2	474
HL0531.0E	Stavební ochranná zátka k HL531(.0)	2	38

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0531.1E	Zápachová uzávěrka "PRIMUS" k HL531(.0)	2	312
HL0540.0E	Stavební ochranná zátka	2	164
HL0540.2E	Nástavec k HL540(I)	2	463
HL0540.3E	Fixační sada	2	427
HL0540.4E	Těsnící manžeta (souprava) pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL540(I))	2	774
HL0540.5E	Kompletační sada pro HL540(K) "PRIMUS-DRAIN", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrkou, nástavcem Klick-Klack nerez 145x145/ mřížkou nerez138x138mm, příslušenstvím	2	2129
HL0555.5E	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s kulovým kloubem na odtoku a připojením hadice 8-13mm	1	433
HL0555.6E	O-kroužek těsnění 32x3mm	1	63
HL0555N.1E	Sada těsnění	1	597
HL0555N.2E	Přepadová hadice 64cm	1	264
HL0555N.3E	Růžice přepadu mosaz-chromovaná	1	440
HL0555N.4E	Zátka mosaz-chromovaná	1	496
HL0555N.5E	Zátka z leštěné mosazi	1	997
HL0555N.6E	Zátka mosaz- bílá	1	496
HL0555N.7E	Zátka mosaz-zlacená	1	997
HL0555N.8E	Růžice přepadu z leštěné mosazi	1	879
HL0555N.9E	Růžice přepadu mosaz- bílá	1	440
HL0555N.10E	Růžice přepadu mosaz-zlacená	1	879
HL0555N.12E	Nastavovací - aretační šroubek	1	55
HL0555N.13E	Talířek ventilu 6/4"	1	260
HL0555N.14E	Přepadová hadice 91cm	1	264
HL0555N.15E	O-kroužky DN32 (2 ks)	1	128
HL0555N.17E	Kroužek k přepadu	1	137
HL0555N.19E	Příruba k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	1	148
HL0560N.1E	Růžice přepadu mosaz-chromovaná	1	440
HL0560N.2E	Růžice přepadu z leštěné mosazi	1	879
HL0560N.3E	Růžice přepadu mosaz-bílá	1	440
HL0560N.4E	Růžice přepadu mosaz-zlacená	1	879
HL0560N.5E	Sada k připojení hadice	1	310
HL0560N.7E	Nástěnka 3/4"x3/4"	1	619
HL0560N.8E	Šroub k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	1	311
HL0560N.9E	Pohledové díly k přepadu mosaz-chromované	1	2558
HL0560N.10E	Pohledové díly k přepadu z leštěné mosazi	1	4485
HL0560N.11E	Pohledové díly k přepadu mosaz-bílé	1	3741
HL0560N.12E	Pohledové díly k přepadu mosaz-zlacené	1	5058
HL0600.02E	Koš na listí bez úchyty	2	95
HL0600.0E	Těsnící kroužek pro litinové potrubí DN/ID 100	2	230
HL0600.1E	Těsnící kroužky (vystřed'ovací) 75, 90, 100, 110mm	2	175
HL0600.2E	Koš na listí	2	320
HL0600.3E	Čistící kryt	2	423
HL0600.4E	Zápachová uzávěrka - suchá klapka	2	175
HL0600.5E	Těsnící kroužek - čtvercový 80 -100mm, pro čtyřhrané svody	2	175
HL0600.7E	Těsnící kroužek d 80mm	2	69
HL0600.8E	Těsnící kroužek d 120mm	2	69
HL0600.10E	Jednodílný vystřed'ovací kroužek D50/75/90/100/110/120 mm, vhodný pro HL660E	2	70
HL0600.11E	Těsnící kroužek od pr. 75/110 k vyřezání, vhodný pro HL600G a HL660G	2	125
HL0600N.1E	Násuvné prstence pro připojení dešť'ových odpadních potrubí d 80, 100 a 120mm	2	195
HL0600N.2E	Koš pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem	2	275
HL0600N.3E	Čistící víko s vylepšenou rukojetí a břitovým těsněním	2	443
HL0600N.4E	Zápachová klapka s břitovým těsněním	2	190
HL0605.1E	Plastová mříž 226x226mm	2	991
HL0605.2E	Zápachová uzávěrka - standard, vodní	2	703
HL0605.3E	Mříž z nerezové oceli 226x226mm, včetně mezipodložky	2	5074
HL0605.4E	Mříž z nerezové oceli 226x226mm V4A, včetně mezipodložky	2	5566
HL0605.5E	Šroubky (Liko) M6x30mm (2 kusy)	2	30
HL0606.1E	Litínová mříž 226x226mm	2	1030
HL0606.2E	Odkalovací koš	2	320
HL0606.3E	Zápachová uzávěrka - suchá klapka	2	703
HL0635.1E	Vtoková mříž z hliníku 240x240mm, včetně šroubů	2	1312
HL0710.0E	Zkušební trubice	1	916
HL0710.1E	Závěrná klapka staré provedení k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	1	2028
HL0710.1VE	Klapka s plovákovým mechanismem pro zpětnou armaturu do svislého potrubí HL710.1V	1	2924
HL0710.3E	Závěrná klapka staré provedení k HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	1	2680
HL0710.4E	Čistící kryt staré provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1	934
HL0710.5E	Čistící kryt staré provedení k HL715(.0), HL720(.0)	1	1330
HL0710.6E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem staré provedení k HL710.1(.2), HL712.1(.2)	1	4696
HL0710.7E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem staré provedení k HL715(.1)(.2), HL720.1(.2)	1	5444
HL0710.8E	Matice šroubů ke krytu (4 Ks)	1	535

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0710.9E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL715(1)(.2), HL720(1)(.2)	1	506
HL0710.10E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL710(1)(.2), HL712(1)(.2)	1	506
HL0710.11E	Hrdlová příruba staré provedení DN110	1	1093
HL0710.12E	Hrdlová příruba staré provedení DN125	1	1280
HL0710.13E	Hrdlová příruba staré provedení DN160	1	1499
HL0710.14E	Hrdlová příruba staré provedení DN200	1	2200
HL0710.16E	Příruba s hladkým koncem trubky staré provedení DN125	1	1253
HL0710.18E	Příruba s hladkým koncem trubky staré provedení DN200	1	2136
HL0710.30E	Čistící kryt nové provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1	934
HL0710.31E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem nové provedení k HL710.1(2)(.2EPC), HL712.1(2)(.2EPC)	1	4696
HL0710.32E	Závěrná klapka kompletní - nové provedení k HL710(0)(.1)(.2), HL712(0)(.1)(.2)	1	2395
HL0710.33E	Čistící kryt nové provedení k HL715(.0)	1	934
HL0710.34E	Čistící kryt nové provedení s nouzovým uzávěrem k HL715.1(2)(.2EPC)	1	5567
HL0710.35E	Závěrná klapka nové provedení kompletní k HL715(0)(.1)(.2)(.2EPC)	1	2395
HL0710.36E	Těsnící kroužky (2 ks)	1	160
HL0710.37E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	1	1121
HL0710.38E	Zátka s O-kroužkem	1	296
HL0710.39E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL715.2(EPC)	1	1471
HL0710.40E	Čistící kryt staré provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL720.2	1	1558
HL0710E.0EPC	Elektrický napájecí modul s připojením	1	44389
HL0710E.1E	Závěrná klapka na straně motoru k HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	2665
HL0710E.4E	Čistící kryt s motorem nad zpětnou klapkou a senzorem pro HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	24763
HL0710E.7E	Závěrná klapka na straně motoru k HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	2182
HL0710E.8E	Kryt motoru k HL710.2EPC a HL712.2EPC	1	821
HL0710E.A	Záložní zdroj (baterie) 7,2V ke všem starým verzím HL710.2EPC, HL712.2EPC a HL715.2EPC	1	5189
HL0710E.K	Kabel k ovládacímu modulu 6m	1	2542
HL0710E.S	Sonda s PG-šroubením	1	9274
HL0710E.SW	Sonda s úhlovou zásuvkou	1	9274
HL0710E.X	Sada k přestavbě z HL710.2 a HL712.2 na HL710.2EPC a HL712.2EPC	1	51013
HL0710EN.A	Záložní zdroj (baterie) 12V ke všem novým verzím HL710.2EPC, HL712.2EPC a HL715.2EPC	1	5875
HL0715E.0E	Prodlužovací kabel k ovládacímu modulu 20m	1	3599
HL0715E.1E	Závěrná klapka na straně motoru k HL715.2EPC	1	6956
HL0715E.4E	Čistící kryt s motorem nad zpětnou klapkou a senzorem pro HL715.2EPC	1	26076
HL0715E.7E	Závěrná klapka kompletní s nouzovým uzávěrem k HL715.2EPC	1	2182
HL0715E.8E	Kryt motoru k HL715.2EPC	1	821
HL0715E.X	Sada k přestavbě z HL715.2 na HL715.2EPC	1	55786
HL0800.1E	Svěrná matice DN110	2	437
HL0800.2E	Svěrná matice DN160	2	441
HL0800.3E	Svěrná matice DN125	2	437
HL0800.4E	Svěrná matice DN50	2	291
HL0800.5E	Svěrná matice DN75	2	304
HL0900.1E	Redukce DN50/75	2	288
HL0900.2E	Ochranná mřížka proti hmyzu	1	169
HL0901.1E	Ochranná mřížka proti hmyzu	1	169
HL0902.1E	T - tvarovka DN30x5/4" se závitem 1", převlečná matice a těsnění	1	292
HL0902.2E	T - tvarovka DN40x6/4" se závitem 1", převlečná matice a těsnění	1	292
HL0904.0E	Připojovací adaptér DN32/50	1	178
HL0904.1E	T - tvarovka DN40x6/4"	1	219
HL0905.1E	Stavební ochranná zátka vhodná pro HL905	1	187
HL0905.2E	Funkční díl - vložka k HL905	1	693
HL02000.1E	Plovák k ZU Primus HL2000	1	210
HL02090.1E	Spodní díl ZU Primus HL2090	1	204
HL02090.2E	Plovák k ZU Primus HL2090	1	210
HL02090KK.1E	Spodní díl k ZU Primus HL2090KK	1	237
HL03020.0E	Stavební ochranná zátka hluboká, vhodná k sérii HL3020	1	453
HL03020.1E	Kryt pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vhodný k HL3020	1	828
HL03020.2E	Nástavec d 110mm/ rám z nerezové oceli (V4A) 132 x 132mm, včetně O-kroužku	1	1209
HL03100.0E	Stavební ochranná zátka	1	79
HL03900.0E	Stavební ochranný kryt rámu 145x145mm	1	82
HL03910.1E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm	1	387
HL03910.2E	Nástavec d 146mm, nerezový rám 145x145mm včetně O-kroužku. Systém Klick-Klack.	1	409
HL03910.3E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm V4A	1	549
HL03911.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 138x138mm s otvory pro šroubky	1	411
HL03911.2E	Nástavec d 146mm/100mm s ner. rámem 145x145mm, systém Klick Klack, s otvory se závitem M6	1	579
HL03911.3E	Šroubky M6x8, 2 ks	1	46
HL03928.1E	Nástavec pr. 146mm, s nerezovým rámem 145x145mm a PVD mosazným povlakováním	1	2468
HL03928.1KE	Krátký nástavec "Hamam", nerezový rám s PVD mosazným povlakováním	1	2214
HL04000.0E	Stavební ochranný kryt	1	163

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL04000.1E	Zápachová zátka	1	56
HL04000.2E	Pojistný šroub	1	19
HL04000.3E	Vložka zápachového uzávěru s jedním připojením	1	249
HL04000.4E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem	1	220
HL04000.5E	Závitový kroužek	1	41
HL04000.5EC	Závitový kroužek 1" chromovaný	1	61
HL04000.6E	Vložka zápachového uzávěru se dvěma připojeními	1	319
HL04000.7E	Krytka z nerezové oceli se dvěma otvory	1	220
HL04000.8E	Vložka zápachového uzávěru pro umyvadlo	1	407
HL04000.9E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem a fixací (umyvadlo)	1	188
HL05100.4E	Zápachová uzávěrka - suchá klapka, kompletní k sérii vtoků HL3100T(H) a HL5100T(H)	1	437
HL05100.7E	Zápachová uzávěrka - standard, kompletní k sérii vtoků HL3100 a HL5100	1	400
HL08300.2E	Příruba z nerezové oceli	1	644
HL08300.3E	EPDM-fólie 500x500 mm	1	345
HL08300.4E	Textílii nakaširovaná fólie.	1	586
HL08300P.0E	PVC příruba pr. 350mm	1	850
HL08300PP.0E	PP příruba pr. 350mm	1	1324
HL0999D	Sada těsnění - Kufřík	1	1804
HL01000D	Ploché těsnění 1"	1	13
HL01001D	Ploché těsnění 5/4"	1	13
HL01002D	Ploché těsnění 6/4"	1	13
HL01003D	Ploché těsnění 2"	1	13
HL01005D	Klínové těsnění K40	1	45
HL01006D	Klínové těsnění K50	1	45
HL01007D	Klínové těsnění T30	1	18
HL01008D	Klínové těsnění T40	1	18
HL01009D	Klínové těsnění T50	1	18
HL01010D	Těsnění k ventilu D104	1	45
HL01012D	Pěnové těsnění ploché 6/4"	1	13
HL01014D	Těsnění k přepadu 69x51mm	1	45
HL01015D	Těsnění k přepadu 67x45mm	1	50
HL01016D	O-kroužek těsnění DN40	1	13
HL01017D	O-kroužek těsnění DN50	1	18
HL01020D	Břítové těsnění DN125	1	88
HL01022D	Břítový kroužek k zátce 40x32mm	1	23
HL01023D	Břítový kroužek 180x6mm	1	224
HL01024D	Pryžová manžeta 88x43mm	1	82
HL01025D	Pryžová manžeta 124x78mm	1	123
HL01026D	Pryžová manžeta 123x80mm	1	237
HL01027D	Pryžové lamelové těsnění DN50	2	150
HL01028D	Pryžové lamelové těsnění DN75	2	193
HL01029D	Pryžové lamelové těsnění DN110 (k HL9/1)	2	248
HL01030D	Těsnění 41x35mm	1	23
HL01031D	Těsnění klapky	1	565
HL01033D	Těsnění klapky	1	665
HL01034D	Kluzný kroužek DN40	1	13
HL01036D	Těsnění k víčku sifonu 53x2,5mm	1	32
HL01038D	Sada těsnění	1	683
HL01039D	Talířek ventilu 5/4"	1	97
HL01040D	Talířek ventilu 6/4"	1	97
HL01042D	Šroubek k ventilu M6x25mm	1	18
HL01043D	Zátka 5/4"	1	82
HL01044D	Zátka 6/4"	1	82
HL01045D	Zátka 2"	1	82
HL01046D	Převlečná matice 5/4"	1	55
HL01047D	Převlečná matice 6/4"	1	55
HL01047D.G	Převlečná matice 6/4" šedá	1	55
HL01048D	Převlečná matice 2"	1	73
HL01049D	O-kroužek DN32	1	13
HL01050D	O-kroužek 18x2,5mm	1	18
HL01051D	Manžeta 138x80mm	1	251
HL01052D	Převlečná matice 1"	1	45
HL01053D	Těsnění k ventilu 78x49mm	1	45
HL01054D	Těsnění k ventilu 48x26mm	1	91
HL01056D	O-kroužek 170x5,5mm	1	150
HL01057D	Manžeta 76x36mm	1	141
HL01058D	Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm	1	251
HL01059D	Těsnící manžeta mezi nástavec a těleso vpustí 172x145mm	1	569

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL01060D	2 O-kroužky 28x3mm	1	195
HL01062D	Břítové těsnění DN50	1	18
HL01063D	Břítové těsnění DN75	1	32
HL01064D	Břítové těsnění DN110	1	41
HL01065D	Zátka 5/4" s řetízkiem 21 cm a připjením	1	155
HL01066D	Zátka 6/4" s řetízkiem 21 cm a připjením	1	155
HL01067D	O-kroužek 92x4mm	1	27
HL01069D	Klínové těsnění K30 černé	1	45
HL01071D	Klingerové těsnění 5/4" 30x39x2mm	1	13
HL01072D	Klingerové těsnění 6/4" 45x35x2mm	1	13
HL01073D	Manžeta 125x82mm	1	251
HL01075D	Těsnění k ventilu 85x57mm	1	45
HL01076D	Těsnění k ventilu 109x88mm	1	45
HL01077D	Těsnění klapky nové provedení	1	565
HL01078D	Těsnění k čistícímu krytu nové provedení	1	506
HL01080D	Těsnění klapky nové provedení	1	565
HL01081D	Těsnění k čistícímu víku nové provedení	1	506
HL01083D	Kroužek 109x7mm	1	32
HL01084D	Kroužek 74x6mm	1	27
HL01085D	Kroužek 60x7mm	1	23
HL01086D	O-kroužek 88x5mm (pro verzi Primus KK)	1	27
HL01087D	O-kroužek 105x2mm	1	55
HL01088D	Těsnění pro nasunutí DN32 x d12-18mm	1	146
HL01090D	Břítové těsnění DN160	1	73
HL01091D	Břítové těsnění DN200	1	73
HL01092D	Břítové těsnění 202x218x6	1	137
HL01093D	O-kroužek 125x4mm	1	34
HL01094D	Těsnění ventilu 108x91mm	1	45
HL01095D	Břítové těsnění DN90 k HL220/90	1	55
HL01096D	Násuvné těsnění 20-32mm, k HL138	1	74
HL01097D	2x násuvné těsnění 15-22mm, k ZU HL138	1	72
HL01099D	Pryžové těsnění k HL83.P, HL83.PP	1	217
HL01100D	Těsnění ventilu 109 x 88mm	1	45
HL01101D	Vícebřítové násuvné pryžové těsnění k HL901	1	155
HL01104D	Těsnění ventilu pro HL521	1	80
HL01105D	O - kroužek	1	10
HL01106D	Pěnové ploché těsnění 112x8mm pro HL520	1	194
HL01107D	Pryžové těsnění k HL8300.P a HL8300.PP	1	146
HL01108D	Těsnění ventilu pro HL520F	1	45
HL01109D	Těsnící membrána k HL905	1	178
HL01111D	Násuvné těsnění	1	188

